

The Samsung logo is located in the top left corner of the page. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, enclosed within a white oval shape that has a slight 3D effect with a shadow.

User Manual

SH100

У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним.

Клацніть розділ

Основні методи усунення неполадок

Швидка довідка

Зміст

Основні функції

Розширені функції

Опції зйомки

Відтворення та редагування

Безпроводова мережа

Установки

Додатки

Покажчик

Відомості про здоров'я та безпеку

Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, а також забезпечити найефективнішу роботу камери, завжди дотримуйтеся наведених нижче заходів безпеки.



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Не розбирайте та не намагайтеся полагодити камеру.

Це може призвести до враження електричним струмом або пошкодження камери.

Не користуйтеся камерою поблизу легкозаймистих або вибухонебезпечних газів і рідин.

Це може призвести до займання або вибуху.

Не вставляйте в камеру займисті матеріали, а також не зберігайте такі матеріали поблизу камери.

Це може призвести до займання або враження електричним струмом.

Не беріть камеру вологими руками.

Це може призвести до враження електричним струмом.

Запобігайте пошкодженню зору об'єктів зйомки.

Не використовуйте спалах на невеликій відстані (менше 1 м/3 футів) від людей або тварин. Використання спалаху надто близько до очей об'єкта зйомки може призвести до тимчасового або постійного погіршення зору.

Тримайте камеру подалі від маленьких дітей і домашніх тварин.

Зберігайте камеру та всі аксесуари в місцях, недосяжних для маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути. Рухомі деталі й аксесуари можуть також призвести до фізичних ушкоджень.

Не піддавайте камеру дії прямого сонячного проміння або високої температури протягом тривалого часу.

Тривале перебування під впливом сонячного проміння або екстремальної температури може призвести до повного пошкодження внутрішніх компонентів камери.

Не кладіть на камеру та зарядний пристрій ковдри або одяг.

Камера може перенагрітися, що може призвести до спотворення камери або займання.

Якщо в камеру потрапила рідина або сторонні об'єкти, негайно відключіть її від усіх джерел живлення, таких як акумулятор або зарядний пристрій, і зверніться до сервісного центру Samsung.

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання камери у визначених місцях.

- Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв.
- Вимикайте камеру в літаку. Камера може призвести до появи радіоперешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте камеру, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.
- Вимикайте камеру поруч із медичним обладнанням. Камера може створювати радіоперешкоди для медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь усіх правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором.

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати камеру на відстані мінімум 15 см від кардіостимулятора, щоб уникнути можливих радіоперешкод. Якщо є підозри, що камера перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть її та зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.



Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження камери або іншого обладнання

Перед тривалим зберіганням камери витягніть із неї акумулятори.

Встановлені акумулятори можуть із часом протекти або зазнати корозії та серйозно пошкодити камеру.

Для заміни використовуйте лише справжні, рекомендовані виробником літєво-іонні акумулятори. Не пошкоджуйте та не нагрівайте акумулятор.

Це може призвести до займання або травмування.

Користуйтеся виключно акумуляторами, зарядними пристроями, кабелями та аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung.

- Використання неавторизованих акумуляторів, кабелів і аксесуарів може призвести до вибуху акумуляторів, пошкодження камери або травмування.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження або травмування, спричинені використанням нерекomenдованих акумуляторів, зарядних пристроїв, кабелів або аксесуарів.

Не використовуйте акумулятори не за призначенням.

Це може призвести до займання або враження електричним струмом.

Не торкайтеся спалаху під час його спрацювання.

Спалах дуже нагрівається під час спрацювання, що може призвести до опіків.

У разі використання зарядного пристрою змінного струму вимикайте камеру, перш ніж відключати її від нього.

Інакше це може призвести до займання або враження електричним струмом.

Від'єднайте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.

Інакше це може призвести до займання або враження електричним струмом.

Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель або слабо закріплену розетку під час зарядження акумулятора.

Це може призвести до займання або враження електричним струмом.

Уникайте контакту зарядного пристрою змінного струму з полюсами «+/-» акумулятора.

Це може призвести до займання або враження електричним струмом.

На застосовуйте надмірну силу до деталей камери, а також не надавлюйте на камеру.

Це може призвести до несправності камери.

Будьте уважні під час підключення кабелів або адаптерів і встановлення акумуляторів і карт пам'яті.

Приєднання з'єднувачів із застосуванням надмірної сили, неналежне підключення кабелів або встановлення акумуляторів і карт пам'яті може призвести до пошкодження портів, гнізд і аксесуарів.

Не зберігайте у футлярі камери карти пам'яті з магнітними стрічками.

Дані, збережені на карті, можуть бути пошкоджені або стерті.

Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої, акумулятори та карти пам'яті.

Це може призвести до враження електричним струмом, несправності камери або займання.

Перевіряйте правильність роботи камери перед її використанням.

Виробник не несе жодної відповідальності за втрату файлів або пошкодження, спричинені несправністю або неналежним використанням камери.

Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери.

Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв.

Камера випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати радіоперешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв вдома або в автомобілі. У разі виникнення проблем, пов'язаних із появою радіоперешкод, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення. Щоб запобігти небажаним перешкодам, використовуйте лише пристрої та аксесуари, рекомендовані компанією Samsung.

Користуйтеся камерою у звичайному положенні.

Не торкайтеся внутрішньої антени камери.

Передавання даних і відповідальності

- Може статися витік даних, переданих через мережу WLAN, тому уникайте передавання важливих даних у громадських місцях або загальнодоступних мережах.
- Виробник камери не несе відповідальності за операції передавання даних, які порушують авторські права, товарні знаки, міжнародні закони про інтелектуальну власність або укази щодо прийнятної поведінки у громадських місцях.

Відомості про авторські права

- Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими товарними знаками корпорації Майкрософт.
- Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ є зареєстрованими товарними знаками асоціації SD Association.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Товарні знаки й товарні назви, які використовуються в цьому посібнику, належать відповідним власникам.

- Технічні характеристики камери або вміст цього посібника можуть змінюватися без завчасного попередження внаслідок оновлення функцій камери.
- Рекомендовано використовувати камеру у країні, де її придбано.
- Заборонено повторне використання або розповсюдження будь-якої частини цього посібника без завчасного дозволу.
- Відомості про ліцензування відкритого програмного забезпечення див. у документі OpenSourceInfo.pdf на компакт-диску, що постачається в комплекті.

Структура посібника користувача

Основні функції 14

Відомості про зовнішній вигляд і значки камери, а також основні функції зйомки.

Розширені функції 35

Відомості про фотографування, записування відео та голосових нагадувань за допомогою вибору режимів.

Опції зйомки 52

Відомості про налаштування опцій у режимі зйомки.

Відтворення та редагування 80

Відомості про відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і редагування фотографій і відеозаписів. Крім того, у цьому розділі наведено відомості про підключення камери до комп'ютера, фотопринтера або телевізора.

Безпроводова мережа 107

Відомості про підключення до безпроводових локальних комп'ютерних мереж (WLAN) і використання функцій.

Установки 127

Опції для налаштування установок камери.

Додатки 133

Відомості про повідомлення про помилки, характеристики та обслуговування.

Значки, які використовуються в цьому посібнику

Значок	Функція
	Додаткові відомості
	Застереження та заходи безпеки
[]	Кнопки камери. Наприклад, [Затвор] відповідає кнопці затвора.
()	Номер сторінки з пов'язаними відомостями
→	Порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад, натисніть МЕНЮ → Розмір фото (вказує на те, що потрібно натиснути МЕНЮ , а потім вибрати Розмір фото).
*	Примітка

Скорочення, які використовуються в цьому посібнику

Скорочення	Визначення
ACB	Auto Contrast Balance (Автоматичний баланс контрастності)
AEB	Auto Exposure Bracket (Автоматичне підбирання експозиції)
AF	Auto Focus (Автофокусування)
AP	Access Point (Точка доступу)
DIS	Digital Image Stabilization (Цифрова стабілізація зображення)
DPOF	Digital Print Order Format (Формат цифрових завдань друку)
EV	Exposure Value (Значення експозиції)
ISO	International Organization for Standardization (Міжнародна організація зі стандартизації)
WB	White Balance (Баланс білого)

Вирази, які використовуються в цьому посібнику

Натискання затвора

- Натисніть [**Затвор**] наполовину: натиснення затвора наполовину вниз
- Натисніть [**Затвор**]: натискаення затвора до кінця




Експозиція (яскравість)

Експозиція визначається за кількістю світла, яке надходить у камеру. Експозицію можна змінювати за допомогою витримки, значення діафрагми та чутливості ISO. Після змінення експозиції фотографії стануть темнішими або світлішими.




Звичайна експозиція



Перетримка (занадто яскраво)

Об'єкт зйомки, фон і композиція

- **Об'єкт зйомки**: основний об'єкт сюжету, наприклад людина, тварина або натюрморт
- **Фон**: предмети навколо об'єкта зйомки
- **Композиція**: поєднання об'єкта зйомки та фону



Основні методи усунення неполадок

Відомості про методи вирішення поширених проблем за допомогою налаштування опцій зйомки.

	Очі об'єкта зйомки червоні.	Це спричинено відбиттям спалаху камери. - Встановіть для опції спалаху значення  «Червоні очі» або  Усунення "червоних очей" (стор. 57). - Якщо фотографію вже зроблено, виберіть Усунення "червоних очей" у меню редагування (стор. 97).
	На фотографіях помітні пилінки.	За наявності в повітрі часток пилу вони можуть з'явитися на фотографії в разі використання спалаху. - Вимикайте спалах або намагайтеся не робити фотографії в запиленних місцях. - Встановіть опції чутливості ISO (стор. 59).
	Фотографії виглядають розмитими.	Це може бути викликано фотографуванням в умовах недостатнього освітлення або неправильним триманням камери. Скористайтеся функцією цифрової стабілізації зображення або натисніть [Затвор] наполовину, щоб переконатися, що об'єкт перебуває у фокусі (стор. 33).
	Фотографії виглядають розмитими під час нічної зйомки.	Оскільки камера намагається захопити більше світла, використовується довга витримка. Через це камеру важче утримувати в стабільному положенні, що може призвести до тремтіння камери. - Виберіть режим Нічний знімок (стор. 39). - Увімкніть спалах (стор. 57). - Встановіть опції чутливості ISO (стор. 59). - Скористайтеся штативом, щоб запобігти тремтінню камери.
	Об'єкти виходять надто темні через підсвічування.	Якщо джерело світла розташовано позаду об'єкта зйомки або за високої контрастності між світлими й темними ділянками, об'єкт може затінитися. - Не знімайте проти сонця. - Виберіть Проти світла в режимі Сюжет (стор. 38). - Встановіть для опції спалаху значення  Заповнення (стор. 57). - Налаштуйте експозицію (стор. 68). - Встановіть опцію автоматичного балансу контрастності (АКБ) (стор. 69). - Встановіть для способу визначення експозиції значення  Точковий, якщо яскравий об'єкт перебуває в центрі кадру (стор. 69).

Швидка довідка



Фотографування людей

- Режим Ретуш ► 39
- «Червоні очі»/Усунення "червоних очей" (для запобігання або усунення ефекту «червоних очей») ► 57
- Виявлення обличчя ► 63



Фотографування вночі або в сутінках

- Режим Сюжет > Захід, Світанок ► 38
- Режим Нічний знімок ► 39
- Опції спалаху ► 57
- Чутливість ISO (для налаштування чутливості до світла) ► 59



Зйомка динамічних фотографій

- Безперервна, Рух ► 72



Налаштування експозиції (яскравість)

- Чутливість ISO (для налаштування чутливості до світла) ► 59
- EV (для налаштування експозиції) ► 68
- ACB (для компенсації об'єктів зйомки на яскравому фоні) ► 69
- Експозамір ► 69
- АЕВ (для зйомки 3 фотографій одного сюжету з різними значеннями експозиції) ► 72



Фотографування тексту, комах або квітів

- Режим Сюжет > Текст ► 38
- Режим Макро ► 38
- Макро ► 60



Застосування ефектів до фотографій

- Режим Виділення об'єкта ► 44
- Режим Знімок Магічна рамка ► 45
- Режим Фотофільтр ► 45
- Режим Він'єтування ► 48
- Ефекти Інтелектуальний фільтр ► 73
- Регул. зображення (для налаштування Насиченість, Різкість або Контраст) ► 76



Застосування ефектів до відео

- Режим Кінофільтр ► 47
- Режим Він'єтування ► 48
- Режим Знімок з ефектом палітри ► 49



Зменшення тремтіння камери

- Цифрова стабілізація зображення (DIS – Digital Image Stabilisation) ► 32

- Перегляд файлів за категорією у smart-альбомі ► 84
- Перегляд файлів у тривимірному режимі перегляду ► 85
- Перегляд файлів у вигляді ескізів ► 86
- Видалення файлів на карті пам'яті ► 87
- Перегляд файлів у вигляді слайд-шоу ► 89
- Перегляд файлів на телевізорі ► 98
- Підключення камери до комп'ютера ► 99
- Надсилання фотографій електронною поштою ► 111
- Використання веб-сайтів для обміну фотографіями або відео ► 115
- Налаштування звуку та гучності ► 129
- Налаштування яскравості дисплея ► 130
- Змінення мови інтерфейсу дисплея ► 131
- Встановлення дати й часу ► 131
- Перед зверненням до сервісного центру ► 143

Основні функції	14	Розширені функції	35
Розпакування	15	Використання режимів зйомки	36
Вигляд камери	16	Використання інтелектуального автоматичного	
Вставлення акумулятора та карти пам'яті	18	режиму	36
Зарядження акумулятора й увімкнення камери	19	Використання режиму простого знімка	37
Зарядження акумулятора	19	Використання сюжетного режиму	38
Увімкнення камери	19	Використання режиму макрозйомки	38
Початкове налаштування	20	Використання режиму нічної зйомки	39
Вивчення значків	22	Використання режиму ретушування	39
Використання сенсорного екрана	23	Використання програмного режиму	40
Налаштування сенсорного екрана та звуку	25	Використання режиму відеозйомки	41
Встановлення типу дисплея для сенсорного екрана	25	Використання режиму смарт-відеозйомки	42
Налаштування звуку	25	Використання режимів з ефектами	44
Використання головного екрана	26	Використання режиму виділення об'єкта	44
Перехід до головного екрана	26	Використання режиму «чарівної рамки»	45
Значки на головному екрані	26	Використання режиму фотофільтра	45
Змінення розташування значків	28	Використання режиму відеофільтра	47
Фотографування	29	Використання режиму він'єтування	48
Масштабування	30	Використання режиму ефекту палітри	49
Зменшення тремтіння камери (DIS)	32	Записування голосових нагадувань	50
Поради щодо отримання чіткішої фотографії	33	Записування голосового нагадування	50
		Додавання голосового нагадування до фотографії	51

Опції зйомки	52	Настроювання яскравості та кольору	68
Вибір роздільної здатності та якості	53	Настроювання експозиції вручну (EV)	68
Вибір роздільної здатності	53	Компенсація підсвічування (ACB)	69
Вибір якості зображення	54	Змінення опції визначення експозиції	69
Використання таймера	56	Вибір джерела світла (баланс білого)	70
Зйомка в сутінках	57	Використання режимів серійної зйомки	72
Усунення ефекту «червоних очей»	57	Застосування ефектів і настроювання зображень ..	73
Використання спалаху	57	Застосування ефектів інтелектуального фільтра	73
Настроювання чутливості ISO	59	Настроювання фотографій	76
Змінення фокуса камери	60	Настроювання звуку масштабування	77
Використання макрозйомки	60	Режими зйомки та опції, що в них підтримуються ...	78
Використання інтелектуального сенсорного АФ	61		
Використання зйомки одним дотиком	62		
Настроювання ділянки фокусування	62		
Використання функції визначення обличчя	63		
Визначення облич	63		
Зйомка автопортрета	64		
Зйомка посмішки	64		
Визначення моргання	65		
Використання інтелектуального розпізнавання обличчя	65		
Реєстрація облич як улюблених (Моя зірка)	66		

Відтворення та редагування	80
Перегляд фотографій і відеозаписів у режимі відтворення	81
Запуск режиму відтворення	81
Перегляд фотографій	88
Відтворення відеозаписів	90
Відтворення голосового нагадування	92
Редагування фотографії	93
Змінення розміру фотографій	93
Повертання фотографії	94
Використання інтелектуального обтинання	94
Застосування ефектів інтелектуального фільтра	95
Настроювання фотографій	95
Настроювання порядку друку (DPOF)	97
Перегляд файлів на телевізорі	98
Передавання файлів на комп'ютер (в ОС Windows)	99
Передавання файлів за допомогою програми Intelli-studio	100
Передавання файлів за допомогою підключення камери як знімного диска	102
Відключення камери (для ОС Windows XP)	103
Передавання файлів на комп'ютер (в ОС Mac)	104
Друк фотографій на фотопринтері (PictBridge)	105

Безпроводова мережа	107
Підключення до мережі WLAN та настроювання установок мережі	108
Підключення до мережі WLAN	108
Встановлення опцій мережі	109
Настроювання IP-адреси вручну	109
Поради з підключення до мережі	110
Надсилання фотографій електронною поштою	111
Змінення установок електронної пошти	111
Надсилання фотографій електронною поштою	113
Введення тексту	114
Використання веб-сайтів для обміну фотографіями або відео	115
Отримання доступу до веб-сайту	115
Завантаження фотографій або відео	115
Перегляд фотографій або відео на телевізорі з підтримкою AllShare	116

Перегляд фотографій або відео на телевізорі з підтримкою AllShare	118
Перегляд фотографій або відео на телевізорі I	118
Перегляд фотографій або відео на телевізорі II	120
Надсилання або отримання фотографій чи відео за допомогою камери	121
Надсилання фотографій або відео на іншу камеру	121
Отримання фотографій або відео з іншої камери	121
Використання Авто резерв ПК для надсилання фотографій або відео	123
Інсталяція програми для функції Авто резерв ПК на комп'ютері	123
Надсилання фотографій або відео на комп'ютер	123
Надсилання фотографій або відео на програвач Blu-ray Disc	124
Функція дистанційного ввімкнення через мережу ..	125

Установки	127
Меню установок	128
Отримання доступу до меню установок	128
Звук	129
Дисплей	129
Підключення	130
Основне	131
Додатки	133
Повідомлення про помилки	134
Обслуговування камери	135
Чищення камери	135
Використання та зберігання камери	136
Про карти пам'яті	137
Про акумулятор	139
Перед зверненням до сервісного центру	143
Технічні характеристики камери	146
Глосарій	150
Декларація офіційними мовами	156
Показчик	158


Основні функції

Відомості про зовнішній вигляд і значки камери, а також основні функції зйомки.

Розпакування	15	Використання головного екрана	26
Вигляд камери	16	Перехід до головного екрана	26
Вставлення акумулятора та карти пам'яті	18	Значки на головному екрані	26
Зарядження акумулятора й увімкнення камери	19	Змінення розташування значків	28
Зарядження акумулятора	19	Фотографування	29
Увімкнення камери	19	Масштабування	30
Початкове налаштування	20	Зменшення тремтіння камери (DIS)	32
Вивчення значків	22	Поради щодо отримання чіткішої фотографії	33
Використання сенсорного екрана	23		
Налаштування сенсорного екрана та звуку	25		
Встановлення типу дисплея для сенсорного екрана	25		
Налаштування звуку	25		

Розпакування

Наведені нижче компоненти входять у комплект поставки.



Камера



Адаптер змінного струму/
Кабель USB




Перезаряджуваний акумулятор



Ремінець



Перо



Компакт-диск із посібником
користувача




Короткий посібник користувача


Додаткові аксесуари



Чохол для камери



Аудіо- та відеокабель



Зарядний пристрій




Карта пам'яті/адаптер для
карти пам'яті




Компоненти, що постачаються разом із пристроєм, можуть відрізнятися від зображених.

Вигляд камери


Перед початком роботи ознайомтеся з деталями камери та їхніми функціями.





Вставлення акумулятора та карти пам'яті

Відомості про вставлення акумулятора та додаткової карти пам'яті в камеру.



Вставте карту пам'яті
золотистими контактами
догори.




Карта пам'яті


Вставте акумулятор
логотипом Samsung
донизу.



Перезаряджуваний акумулятор



Виймання акумулятора та карти пам'яті



Карта пам'яті

Обережно натискайте
на карту, доки вона не
вивільниться з камери, а
потім витягніть її з роз'єму.



Фіксатор
акумулятора



Перезаряджуваний акумулятор

Підніміть фіксатор, щоб
вивільнити акумулятор.




Якщо карту пам'яті не вставлено, для тимчасового збереження даних
можна використовувати внутрішню пам'ять.

Зарядження акумулятора й увімкнення камери

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням камери слід зарядити акумулятор. Підключіть кабель USB до адаптера змінного струму, а потім під'єднайте кабель кінцем з індикатором до камери.




Індикатор

- Червоний: зарядження
- Помаранчевий: помилка
- Зелений: акумулятор повністю заряджено

Увімкнення камери


Натисніть **[POWER]**, щоб увімкнути або вимкнути камеру.

- Після першого увімкнення камери відобразиться екран початкового налаштування (стор. 20).



Увімкнення камери в режимі відтворення

Натисніть **[Відтворення]**. Камера увімкнеться та відразу перейде в режим відтворення.




Якщо вимкнути камеру, натиснувши й утримуючи кнопку **[Відтворення]** впродовж приблизно 5 секунд, камера не відтворюватиме жодні звуки.

Початкове налаштування

Після відображення екрана початкового налаштування виконайте наведені нижче кроки для налаштування основних установок камери.

- 1 Натисніть пункт **Language** (мова).




- 2 Виберіть мову, а потім натисніть **OK**.



- 3 Натисніть **Часовий пояс**.

- 4 Натисніть **Вдома**, а потім натисніть **<** або **>**, щоб вибрати часовий пояс.


- Від'їжджаючи до іншої країни, натисніть **В гостях**, а потім виберіть новий часовий пояс.




- 5 Натисніть **OK**, щоб зберегти.

- 6 Натисніть **Налашт. дати/часу**.

7 Встановіть дату.



8 Натисніть ⌚, а потім встановіть час.




- Щоб встановити перехід на літній час, натисніть ☀️.

9 Для збереження натисніть **OK**.

10 Натисніть **Калібрування сенсора**.

11 Злегка натисніть об'єкт на екрані пером.



Злегка натисніть центр об'єкта для оптимальної роботи екрана.

12 Для збереження установок натисніть **OK**.

Використання сенсорного екрана


Відомості про використання сенсорного екрана. Використовуйте перо, яке постачається в комплекті, щоб натискати екран або перетягувати об'єкти на ньому.



Не торкайтесь екрана гострими предметами, наприклад ручками або олівцями. Це може призвести до пошкодження екрана.


Натискання

Натисніть значок, щоб вибрати меню або опцію.



Проведення

Обережно проведіть пером по екрану.




Перетягування

Натисніть і утримуйте частину екрана, а потім проведіть пером.




Вибір опції

- Прокрутіть список опцій вгору або вниз, щоб знайти потрібну опцію. Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



- Якщо в опції є кнопка установки, натисніть її, щоб увімкнути або вимкнути опцію.



- Сенсорний екран може не розпізнати введення, якщо натискається одночасно декілька елементів.
- Сенсорний екран може не розпізнати введення, якщо для цього використовується палець.
- У разі натискання екрана або перетягування по ньому об'єктів можуть спостерігатися ознаки вицвітання. Це не свідчить про несправність сенсорного екрана, а є його характерною особливістю. Щоб зменшити цей ефект, натискання або перетягування має бути акуратним.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином, якщо камера використовується в середовищах із високою вологістю.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в разі використання захисної плівки або інших аксесуарів для екрана.
- Залежно від кута перегляду екран може мати темніший вигляд. Щоб покращити роздільну здатність, налаштуйте яскравість і кут перегляду.


Налаштування сенсорного екрана та звуку

Відомості про змінення основних відомостей, які відображаються на екрані, і установок звуку.

Встановлення типу дисплея для сенсорного екрана

Можна вибрати тип дисплея для відображення значків і опцій.

- 1 У режимі зйомки виберіть .
- 2 Виберіть опцію й натисніть **ОК**.



Значок	Опис
	Повний: Постійне відображення значків.
	Сховати: Приховування значків, якщо протягом 5 секунд не виконуються жодні дії (щоб знову їх відобразити, слід натиснути на екран).
	Керівництво: відображення ліній сітки. Лінії сітки дають змогу вирівняти фотографію відносно поверхні, наприклад горизонту або сторін будівель.

Налаштування звуку

Встановлення або скасування встановлення відтворення камерою звуку під час виконання певних функцій.


- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть **Звук**.
- 3 Натисніть кнопку установки поруч з опцією **Звуковий сигнал**, щоб увімкнути або вимкнути сигнал.

Використання головного екрана

Натискаючи значки на головному екрані, можна вибрати режим зйомки або відкрити меню установок.

Перехід до головного екрана

У режимі зйомки або відтворення натисніть **[Домашній]**. Натисніть **[Домашній]**, щоб повернутися до попереднього режиму.



Номер	Опис
1	Натисніть значок, щоб вибрати режим або функцію. Щоб перейти на наступну сторінку, проведіть пером по екрану.
2	Номер поточної сторінки. (1 2 3 4)

Значки на головному екрані

Значок	Опис
	Інтелект. автомат. режим: фотографування з автоматичним вибором сюжетного режиму відповідно до виявлених об'єктів зйомки. (стор. 36).
	Програмний режим: фотографування зі встановленням опцій (стор. 40).
	Інтел. відео: записування відео з автоматичним вибором сюжетного режиму відповідно до виявлених об'єктів зйомки (стор. 42).
	Веб: доступ до веб-сайтів для передавання фотографій або відео, збережених на веб-камері (стор. 115).
	Електронна пошта: надсилання фотографій, збережених на камері, як вкладень електронної пошти (стор. 111).
	Авто резерв: зняті фотографії або відео можна надсилати на комп'ютер або програвач дисків Blu-ray, не використовуючи при цьому проводи (стор. 123).
	Альбом: перегляд файлів за категорією у смарт-альбомі (стор. 84).
	Налаштування: налаштування установок відповідно до своїх потреб (стор. 128).
	Віддалений видошукач: використання мобільного телефону як пульту дистанційного керування за допомогою спеціалізованої безпроводової мережі (стор. 116).
	Фотокамера до фотокамери: підключення однієї фотокамери до іншої за допомогою безпроводової мережі для обміну фотографіями та відео (стор. 121).


Значок	Опис
	AllShare: підключення камери до пристрою з підтримкою AllShare за допомогою безпроводової мережі, а також перегляд власних файлів на підключеному пристрої (стор. 118).
	Відео: записування відео (стор. 41).
	Сюжет: фотографування зі стандартними опціями для певного сюжету (стор. 38).
	Він'єтування: фотографування або записування відео з використанням ефекту він'єтування (стор. 48).
	Ретуш: зйомка портрета з використанням опції приховання вад обличчя (стор. 39).
	Фоторедактор: редагування фотографій із застосуванням різноманітних ефектів. (стор. 95).
	Знімок Магічна рамка: фотографування з використанням різноманітних рамок. (стор. 45).
	Фотофільтр: фотографування з використанням різноманітних фільтрів (стор. 45).
	Кінофільтр: записування відео з використанням різноманітних фільтрів (стор. 47).
	Нічний знімок: фотографування нічної сцени за допомогою налаштування витримки та значення діафрагми (стор. 39).
	Знімок з ефектом палітри: записування відео з використанням ефекту палітри (стор. 49).
	Макро (Макро): фотографування об'єктів із наближенням. (стор. 38).

Значок	Опис
	Проста зйом. : фотографування із простими налаштуваннями яскравості та кольору. (стор. 37).
	Виділення об'єкта: фотографування з розмиттям фону за об'єктом зйомки (стор. 44).
	Альбом 3D: перегляд файлів із використанням тривимірних ефектів (стор. 85).
	Слайдшоу: перегляд фотографій у режимі слайд-шоу з використанням різноманітних ефектів і музики (стор. 89).
	Звукозапис: записування та збереження голосового нагадування (стор. 50).
	Журнальний вигляд: перегляд файлів із використанням ефекту перегортання сторінок (стор. 85).

Змінення розташування значків


Значки на головному екрані можна розташувати в будь-якому порядку.

1 Натисніть і утримуйте значок.



2 Перемістіть його в нове розташування.


- Щоб перемістити значок на іншу сторінку, перетягніть його до лівої або правої межі екрана. Під час перетягування значка до нового розташування інші значки відсуватимуться вбік.




Фотографування

Відомості про просте та швидке фотографування в інтелектуальному автоматичному режимі.

1 На головному екрані натисніть .




2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці.



3 Натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.

- Зелена рамка означає, що об'єкт перебуває у фокусі.
- Червона рамка означає, що об'єкт перебуває поза фокусом.



4 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.



Поради щодо отримання чіткіших фотографій див. на стор. 33.

Масштабування

Виконавши масштабування, можна зробити фотографії з наближенням. Камера має 5-кратний оптичний зум, 2-кратний інтелектуальний зум і 5-кратний цифровий зум. Інтелектуальний і цифровий зум не можуть використовуватися одночасно.



Коефіцієнт масштабування

Зменшення




Збільшення



Коефіцієнт масштабування для відеозаписів відрізняється від коефіцієнту масштабування для фотографій.

Цифрове масштабування


Якщо індикатор масштабування перебуває в цифровому діапазоні, камера використовуватиме цифрове масштабування. Якщо оптичне та цифрове масштабування використовуються одночасно, зображення може бути збільшено до 25 разів.



- Цифрове масштабування доступне лише у програмному й сюжетному (окрім опції **Текст**) режимах.
- Цифрове масштабування не може застосовуватися в разі використання ефекту інтелектуального фільтра або опції інтелектуального сенсорного АФ.
- Якість фотографій, зроблених із використанням цифрового зуму, буде нижча.

Інтелектуальне масштабування

Якщо індикатор масштабування перебуває в інтелектуальному діапазоні, камера використовуватиме інтелектуальне масштабування. У разі використання інтелектуального масштабування роздільна здатність фотографії залежить від коефіцієнта масштабування. Якщо оптичне та інтелектуальне масштабування використовуються одночасно, зображення може бути збільшено до 10 разів.



Настроювання інтелектуального масштабування


- 1 У режимі зйомки виберіть **МЕНЮ**.
- 2 Натисніть кнопку установки поруч із опцією **Інтел. зум**.



- Інтелектуальне масштабування доступне лише в інтелектуальному автоматичному, програмному й сюжетному (окрім опції **Текст**) режимах.
- Воно може використовуватися лише за встановлення для коефіцієнту роздільної здатності значення 4:3. Якщо за ввімкненого інтелектуального масштабування встановлюється інше значення роздільної здатності, ця функція автоматично вимикається.
- Також воно не може застосовуватися в разі використання ефекту Інтелектуальний фільтр або опції інтелектуального сенсорного АФ.
- Завдяки інтелектуальному масштабуванню отримані фотографії будуть якіснішими, ніж за використання цифрового масштабування. Однак якість фотографій буде нижчою, ніж під час використання оптичного масштабування.

Зменшення тремтіння камери (DIS)

Цифрове зменшення тремтіння камери в режимі зйомки.



Перед корекцією




Після корекції



- Функція цифрової стабілізації зображення може не працювати належним чином у таких випадках:
 - під час переміщення камери за рухомим об'єктом;
 - у разі використання цифрового масштабування;
 - у разі надмірного тремтіння камери;
 - у разі використання великого значення витримки затвора (наприклад, під час зйомки нічних сцен)
 - за низького заряду акумулятора;
 - під час макрозйомки.
- Якщо камеру вдарити або кинути, зображення буде розмите. У такому разі вимкніть камеру, а потім знову ввімкніть її.


- 1 У режимі зйомки виберіть **MENU**.
- 2 Натисніть кнопку установки поруч із опцією **DIS**.



Поради щодо отримання чіткої фотографії




Правильне тримання камери




Переконайтеся, що ніщо не блокує об'єktiv.



Натискання кнопки затвора наполовину



Натисніть кнопку **[Затвор]** наполовину та настройте фокус. Фокусування та налаштування експозиції відбудеться автоматично.



Значення діафрагми та витримка затвора визначаються автоматично.

Рамка фокусування

- Якщо колір рамки фокусування стане зеленим, натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.
- Якщо колір рамки червоний, змініть її розташування та знову натисніть **[Затвор]** наполовину.




Зменшення тремтіння камери



Настройте опцію цифрової стабілізації зображення для зменшення тремтіння камери (стор. 32).



Відображення позначки



Тремтіння камери

Знімаючи в сутінках, не встановлюйте для опції спалаху значення **Повільна синхронізація** або **Вимкн.**. Діафрагма залишається відкритою протягом довгого часу, тому камеру буде важче утримувати в нерухомому положенні.

- Скористайтеся штативом або встановіть для опції спалаху значення **Заповнення** (стор. 57).
- Встановіть опції чутливості ISO (стор. 59).



Запобігання розфокусуванню на об'єкті зйомки



Можуть виникнути проблеми під час фокусування на об'єкті зйомки в таких випадках:

- контраст між об'єктом зйомки та фоном невеликий (наприклад, якщо об'єкт зйомки носить одяг кольору, схожого на колір фону);
- джерело світла позаду об'єкта зйомки надто яскраве;
- об'єкт зйомки світиться або має дзеркальну поверхню;
- об'єкт зйомки включає горизонтальні предмети, наприклад жалюзі;
- об'єкт зйомки перебуває не в центрі кадру.



Використання фіксації фокуса

Натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки потрапить у фокус, можна змінити положення рамки для змінення композиції. Коли все готово для зйомки, натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.




- Якщо фотографування відбувається за поганого освітлення



Увімкніть спалах (стор. 57).

- Якщо об'єкти зйомки швидко рухаються



Скористайтесь функцією Безперервна або Рух (стор. 72).

Розширені функції

Відомості про фотографування, записування відео та голосових нагадувань за допомогою вибору режимів.

Використання режимів зйомки	36	Використання режимів з ефектами	44
Використання інтелектуального автоматичного режиму	36	Використання режиму виділення об'єкта ...	44
Використання режиму простого знімка	37	Використання режиму «чарівної рамки» ...	45
Використання сюжетного режиму	38	Використання режиму фотофільтра	45
Використання режиму макрозйомки	38	Використання режиму відеофільтра	47
Використання режиму нічної зйомки	39	Використання режиму він'єтування	48
Використання режиму ретушування	39	Використання режиму ефекту палітри	49
Використання програмного режиму	40	Записування голосових нагадувань	50
Використання режиму відеозйомки	41	Записування голосового нагадування	50
Використання режиму смарт-відеозйомки ...	42	Додавання голосового нагадування до фотографії	51

Використання режимів зйомки

Фотографування або записування відео за допомогою вибору оптимального режиму зйомки відповідно до умов зйомки.

Використання інтелектуального автоматичного режиму

У цьому режимі камера автоматично вибирає відповідні установки на основі визначеного типу сюжету. Він може стати у пригоді, якщо користувач не ознайомлений з установками камери для різноманітних сюжетів.

1 На головному екрані натисніть .

2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці.

- Сюжет буде вибрано автоматично. У верхньому лівому куті екрана відобразиться відповідний значок режиму. Ці значки наведено нижче.



Значок	Опис
	Пейзажі
	Сцени з яскравим білим фоном
	Нічні пейзажі (без використання спалаху)

Значок	Опис
	Нічні портрети
	Пейзажі, освітленні ззаду
	Портрети, освітленні ззаду
	Портрети
	Фотографії об'єктів із наближенням
	Фотографії тексту з наближенням
	Захід
	Безхмарне небо
	Ліс
	Фотографії кольорових об'єктів із наближенням
	Використовується стабілізатор зображення або камера встановлена на штативі (під час зйомки в сутінках)
	Феєрверки (в разі використання штатива)
	Об'єкти, що активно рухаються

3 Натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.

- У кількох сюжетах камера автоматично фотографує під час натискання кнопки [Затвор] наполовину.

4 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.




- Якщо камера не може визначити відповідний сюжетний режим, використовуватимуться стандартні установки інтелектуального автоматичного режиму.
- Навіть якщо визначено обличчя, камера може не вибрати портретний режим залежно від розташування об'єкта або освітлення.
- Камера може не вибрати правильний сюжет залежно від умов зйомки, наприклад тремтіння камери, освітлення та відстані до об'єкта.
- Під час використання штатива камера може не визначити режим, якщо об'єкт зйомки рухається.
- В режимі Інтелект. автомат. режим фотоапарат споживає більше живлення від батареї із-за частішої зміни налаштувань, щоб вибрати відповідний план зйомки.

Використання режиму простого знімка

У режимі простого знімка фотографування відбувається із простими налаштуваннями яскравості та кольору.

1 На головному екрані натисніть .

2 Щоб настроїти **Яскравість** та **Колір**, перетягніть повзунки або натисніть значки фотографії.



3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.

4 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.

Використання сюжетного режиму

У сюжетному режимі для фотографування використовуються стандартні опції для певного сюжету.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть сюжет.


Опція	Опис
	Пейзаж: зйомка нерухомих сцен і пейзажів.
	Захід: зйомка сцен під час заходу сонця із природними червоними та жовтими кольорами.
	Світанок: зйомка сцен під час сходу сонця.
	Проти світла: зйомка об'єктів, освітлених ззаду.
	Пляж/сніг: запобігання недотримці фотографій через відбиття сонячного проміння від піску або снігу.
	Текст: чітка зйомка тексту друкованих або електронних документів.

- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 4 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.

Використання режиму макрозйомки

У режимі макрозйомки можна фотографувати об'єкти з наближенням, наприклад квіти або комах.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.




- 3 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.

Використання режиму нічної зйомки

У режимі нічної зйомки можна використовувати великі значення витримки затвора, щоб збільшити період часу до закриття затвора. Збільште значення діафрагми для запобігання перетримки.

- 1 На головному екрані натисніть
- 2 Перетягніть диск перемикачів режимів на екрані у напрямках, вказаних стрілками нижче, щоб настроїти витримку затвора та значення діафрагми.



- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 4 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.




Скористайтеся штативом, щоб запобігти розмиттю фотографій.

Використання режиму ретушування

У режимі ретушування можна знімати портрети з використанням опцій приховування вад обличчя.

- 1 На головному екрані натисніть
- 2 Щоб настроїти **Тон обличчя** та **Ретуш обличчя**, перетягніть повзунки або натисніть значки фотографії.
 - Наприклад, збільште значення установки **Тон обличчя**, щоб зробити шкіру світлішою.



- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 4 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.




У режимі ретушування для фокусної відстані встановлюється значення Автомакро.

Використання програмного режиму

У програмному режимі можна встановлювати різноманітні опції, крім витримки затвора та значення діафрагми, які встановлюються камерою автоматично.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть , а потім виберіть потрібні опції.
(Список опцій див. на стор. 52.)




- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 4 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.

Настроювання користувацьких кнопок


У програмному режимі можна створювати клавіші швидкого доступу для улюблених опцій, розташовуючи їх у лівій частині екрана.

- 1 У режимі зйомки натисність **MENU** → **Мій екран** → **ОК**.
- 2 Натисність і утримуйте один зі значків, окрім розташованих біля лівого краю.




3 Перетягніть значок у потрібний прямокутник зліва.

- Щоб видалити клавіші швидкого доступу, перетягніть значок вправо.



4 Для збереження натисніть **OK**.



Можна створити до 3 клавіш швидкого доступу.

Використання режиму відеозйомки

У режимі відеозйомки можна записувати відео високої чіткості тривалістю до 20 хвилин. Записані відеофайли зберігаються у форматі MP4 (H.264).




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) – це формат відео з високим рівнем стиснення, запроваджений міжнародними організаціями зі стандартизації ISO-IEC та ITU-T.
- Деякі карти пам'яті можуть не підтримувати записування відео високої чіткості. У такому разі встановіть меншу роздільну здатність.
- У картах пам'яті з низькою швидкістю записування не підтримується відтворення відео з високою роздільною здатністю та високою швидкістю. Щоб записувати відео з високою роздільною здатністю та високою швидкістю, використовуйте карти пам'яті з високою швидкістю записування.

- На головному екрані натисніть .
- Натисніть **MENU**, а потім виберіть потрібні опції. (Список опцій див. на стор. 52.)
- Щоб розпочати записування, натисніть **[Затвор]** або .
- Щоб зупинити записування, ще раз натисніть **[Затвор]** або .

Призупинення записування

Камера дає змогу тимчасово призупинити записування відео. За допомогою цієї функції можна записати кілька сюжетів як окреме відео.




- Натисніть **||**, щоб призупинити записування.
- Для поновлення відтворення натисніть **●**.

Використання режиму смарт-відеозйомки

У режимі смарт-відеозйомки камера автоматично вибирає відповідні установки на основі визначеного типу сюжету.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці.
 - Сюжет буде вибрано автоматично. У верхньому лівому куті екрана відобразиться відповідний значок режиму. Ці значки наведено нижче.



Значок	Опис
	Пейзажі
	Захід
	Безхмарне небо
	Ліс

3 Щоб розпочати записування, натисніть **[Затвор]** або .

4 Щоб зупинити записування, ще раз натисніть **[Затвор]** або .



- Якщо камера не може визначити відповідний сюжетний режим, використовуватимуться стандартні установки режиму смарт-відеозйомки.
- Камера може не вибрати правильний сюжет залежно від умов зйомки, наприклад тремтіння камери, освітлення та відстані до об'єкта.
- В режимі смарт-відеозйомки не можна встановити ефекти інтелектуального фільтра.


Використання режимів з ефектами

Фотографування або записування відео з використанням різноманітних ефектів.

Використання режиму виділення об'єкта

У режимі виділення об'єкта завдяки налаштуванню глибини різкості увага зосереджується на об'єкті зйомки.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Розташуйте камеру відповідно до оптимальної відстані, відображеної на екрані.
 - Оптимальна відстань залежить від коефіцієнта масштабування, який використовується.
- 3 Щоб налаштувати **Розмит.** та **Тон**, перетягніть повзунки або натисніть значки фотографії.



- 4 Натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.

- Якщо може бути застосований ефект виділення об'єкта, відображається значок .
- Якщо цей ефект застосувати не можна, відображається значок . У такому разі настройте відстань від камери до об'єкта.

- 5 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.



- Доступні значення роздільної здатності в режимі виділення об'єкта: 3m і 1m.
- Якщо відстань зйомки виходить за межі оптимального діапазону, фотографування відбуватиметься без застосування ефекту виділення об'єкта.
- Цей ефект не може бути використаний у темних місцях.
- Він також не може бути використаний у разі застосування оптичного масштабування, починаючи із 3X і більше.
- Цифрове масштабування недоступне в режимі виділення об'єкта.
- Щоб запобігти тремтінню камери, використовуйте штатив, оскільки для застосування ефекту має бути знято дві послідовні фотографії.
- Об'єкт зйомки й фон мають сильно відрізнятися за кольором.
- Для отримання кращого ефекту об'єкти слід розташувати подалі від фону.

Використання режиму «чарівної рамки»

У режимі «чарівної рамки» до фотографій можна застосовувати різноманітні рамки. Форма та настрій фотографії змінюватимуться відповідно до вибраної рамки.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть потрібну рамку.



- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 4 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.



У режимі Знімок Магічна рамка для параметра роздільної здатності автоматично встановлюється значення .

Використання режиму фотофільтра

У режимі фотофільтра до фотографій можна застосовувати різноманітні фільтри.



Мініатюра



Він'єтування




Риб'яче око



Ескіз

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть потрібний фільтр.
 - Щоб переглянути оригінальну фотографію, виберіть **До**.
 - Щоб переглянути фотографію із застосованим ефектом, виберіть **Після**.



Опція	Опис
Мініатюра	Застосування ефекту Tilt-Shift для надання об'єкту зйомки мініатюрного вигляду.
Він'єтування	Застосування ретро-кольорів, високої контрастності та потужного ефекту він'єтування лomoграфічної камери.
М'який фокус	Приховання вад обличчя або застосування повітряних ефектів.
Старий фільм 1	Застосування ефекту він'єтування 1.
Старий фільм 2	Застосування ефекту він'єтування 2.
Точка напівтону	Застосування півтонів.
Ескіз	Застосування ескизу, намальованого олівцем.
Риб'яче око	Затемнення країв кадру та спотворення об'єктів зйомки для імітації візуального ефекту об'єктива «фіш-ай».

Опція	Опис
Антивуалент	Збільшення чіткості фотографії.
Класика	Застосування чорно-білих кольорів.
Ретро	Застосування ефекту сепії.
Негатив	Застосування ефекту негатива.

3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.

4 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.




- Щоб застосувати фільтри до збережених фотографій, натисніть .
- Якщо вибрано **Ескіз**, роздільну здатність буде змінено на 5m і нижчу.
- Якщо вибрано **Риб'яче око**, роздільну здатність буде змінено на 5m і нижчу.

Використання режиму відеофільтра

У режимі відеофільтра можна записувати відео із застосуванням різноманітних фільтрів.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть потрібний фільтр.



Опція	Опис
Мініатюра	Застосування ефекту Tilt-Shift для надання об'єкту зйомки мініатюрного вигляду.
Він'єтування	Застосування ретро-кольорів, високої контрастності та потужного ефекту він'єтування лomoграфічної камери.
Точка напівтону	Застосування півтонів.
Ескіз	Застосування ескізу, намальованого олівцем.
Риб'яче око	спотворення близько розташованих об'єктів зйомки для імітації візуального ефекту об'єктива «фіш-ай».

Опція	Опис
Антиуалент	Збільшення чіткості фотографії.
Класика	застосування чорно-білих кольорів.
Ретро	застосування ефекту сепії.
Негатив	застосування ефекту негатива.

- 3 Щоб розпочати записування, натисніть **[Затвор]** або .
- 4 Щоб зупинити записування, ще раз натисніть **[Затвор]** або .




- Якщо вибрати **Мініатюра**, швидкість відео збільшиться.
- Якщо вибрати **Мініатюра**, камера не записуватиме звук.
- Якщо вибрано опцію **Мініатюра**, **Він'єтування**, **Точка напівтону**, **Ескіз**, **Риб'яче око** або **Антиуалент**, для швидкості записування буде встановлено значення , а роздільна здатність записування буде менша за 640.

Використання режиму він'єтування

У режимі він'єтування можна фотографувати або записувати відео із застосування ефекту він'єтування.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть  (фотографія) або  (відео).
- 3 Щоб настроїти **Рівень**, **Яскравість** та **Контраст**, перетягніть повзунки або натисніть значки фотографії.
 - Щоб переглянути оригінальну фотографію, виберіть **До**.
 - Щоб переглянути фотографію з ефектом він'єтування, виберіть **Після**.



- 4 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 5 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.




Щоб застосувати ефект він'єтування до збережених фотографій у режимі зйомки, натисніть .

Використання режиму ефекту палітри

У режимі ефекту палітри можна записувати відео з ефектами для виділення певних кольорів.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть потрібну палітру.



Опція	Опис
Ефект палітри 1	Створення яскравого зображення з високою чіткістю та червоним кольором.
Ефект палітри 2	Надання сюжетам чистоти та чіткості за допомогою застосування світло-синього відтінку.
Ефект палітри 3	Надання зображенням світло-коричневого відтінку.
Ефект палітри 4	Надання зображенням рівномірного прохолодного відтінку.

- 3 Щоб розпочати записування, натисніть [Затвор] або .
- 4 Щоб зупинити записування, ще раз натисніть [Затвор] або .

Записування голосових нагадувань


Відомості про записування голосового нагадування, яке можна відтворити пізніше. До фотографії можна додати голосове нагадування, щоб пізніше можна було згадати про умови зйомки.



Найкраща якість звуку досягається в разі записування за 40 см від камери.

Записування голосового нагадування

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Щоб розпочати записування, натисніть **[Затвор]** або .
 - Натисніть , щоб призупинити записування, і , щоб його поновити.
 - За наявності доступного обсягу пам'яті максимальна тривалість нагадування становить 10 годин.



- 3 Щоб зупинити записування, ще раз натисніть **[Затвор]** або .




Щоб переглянути список збережених голосових нагадувань, натисніть .

Додавання голосового нагадування до фотографії

У програмному режимі можна додати голосове нагадування до зробленої фотографії.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть , а потім натисніть кнопку установки поряд з опцією **Коментар**.
- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та зробіть фотографію.
 - Записування голосового нагадування розпочнеться відразу після фотографування.



- 4 Запишіть коротке голосове нагадування (до 10 секунд).
 - Натисніть **[Затвор]**, щоб зупинити записування голосового нагадування, перш ніж пройде 10 секунд.



Не можна додавати голосові нагадування до фотографій у режимі серійної зйомки.

Опції зйомки

Відомості про налаштування опцій у режимі зйомки.

Вибір роздільної здатності та якості	53	Використання інтелектуального	
Вибір роздільної здатності	53	розпізнавання обличчя	65
Вибір якості зображення	54	Реєстрація облич як улюблених (Моя зірка)	66
Використання таймера	56	Налаштування яскравості та кольору	68
Зйомка в сутінках	57	Налаштування експозиції вручну (EV)	68
Усунення ефекту «червоних очей»	57	Компенсація підсвічування (ACB)	69
Використання спалаху	57	Змінення опції визначення експозиції	69
Налаштування чутливості ISO	59	Вибір джерела світла (баланс білого)	70
Змінення фокуса камери	60	Використання режимів серійної зйомки	72
Використання макрозйомки	60	Застосування ефектів і налаштування	
Використання інтелектуального сенсорного		зображень	73
АФ	61	Застосування ефектів інтелектуального	
Використання зйомки одним дотиком	62	фільтра	73
Налаштування ділянки фокусування	62	Налаштування фотографій	76
Використання функції визначення обличчя	63	Налаштування звуку масштабування	77
Визначення облич	63	Режими зйомки та опції, що в них	
Зйомка автопортрета	64	підтримуються	78
Зйомка посмішки	64		
Визначення моргання	65		

Вибір роздільної здатності та якості


Відомості про змінення роздільної здатності зображення й установок якості.

Вибір роздільної здатності

Що більша роздільна здатність, то більша кількість пікселів фотографії або відеозапису, завдяки чому їх можна друкувати на папері більшого розміру або відображати на більшому екрані. Висока роздільна здатність також призводить до збільшення розміру файла.

Вибір роздільної здатності фотографії


- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Розмір фото**.
- 2 Виберіть опцію й натисніть **OK**.



Значок	Опис
	4320 X 3240 : друк на папері формату A1.
	4320 X 2880 : друк на папері формату A1 із широкими пропорціями (3:2).
	4320 X 2432 : друк на папері формату A2 з панорамними пропорціями (16:9) або відтворення у форматі HDTV.
	3648 X 2736 : друк на папері формату A2.
	2592 X 1944 : друк на папері формату A4.
	1984 X 1488 : друк на папері формату A5.
	1920 X 1080 : друк на папері формату A5 з панорамними пропорціями (16:9) або відтворення у форматі HDTV.
	1024 X 768 : вкладки в повідомлення електронної пошти.

Вибір роздільної здатності відеозапису

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Розмір відео**.
- 2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



Значок	Опис
	1280 X 720 HQ: відтворення високоякісних файлів у форматі HDTV.
1280	1280 X 720: відтворення у форматі HDTV.
640	640 X 480: відтворення на аналоговому телевізорі.
320	320 X 240: публікація на веб-сторінці.
	Для обміну: публікація на веб-сайті за допомогою безпроводової мережі (потрібно максимум 30 секунд).


Вибір якості зображення

Вибір установок якості фотографій і відеозаписів. Зображення вищої якості матимуть більший розмір.

Вибір якості фотографії

Зняті фотографії стискаються та зберігаються у форматі JPEG.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Якість**.
- 2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



Значок	Опис
	Відмінна: зйомка дуже високоякісних фотографій.
	Висока: зйомка високоякісних фотографій.
	Норма: зйомка фотографій звичайної якості.


Вибір якості відеозапису

Записані відеозаписи стискаються та записуються у форматі MP4 (H.264).

1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Частота кадрів**.

2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.

- Що вища кількість кадрів, то природніше виглядає дія, але при цьому збільшується розмір файла.




Значок	Опис
	30 кадр/с: запис 30 кадрів на секунду.
	15 кадр/с: запис 15 кадрів на секунду.

Використання таймера

Відомості про встановлення таймера для відкладеної зйомки.

1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Таймер**.

2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



Значок	Опис
	Вимкн.: таймер неактивний.
	10 сек.: зйомка фотографії відбудеться через 10 секунд після натискання кнопки затвору.
	2 сек.: зйомка фотографії відбудеться через 2 секунд після натискання кнопки затвору.
	Подвійний: зйомка першої фотографії через 10, а другої – через 2 секунди після натискання кнопки затвору.

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

3 Натисніть **[Затвор]**, щоб запустити таймер.

- Допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера почне блимати. Камера автоматично зробить фотографію в указаний час.



- Натисніть **[Затвор]**, щоб скасувати таймер.
- Залежно від вибраної опції виявлення обличчя, функція таймера або деякі його опції можуть бути недоступні.
- Опції автоспуску недоступні, якщо встановлено опції серійної зйомки.

Зйомка в сутінках

Відомості про фотографування вночі або в умовах недостатнього освітлення.

Усунення ефекту «червоних очей»

Якщо спалах спрацює, перш ніж буде зроблено фотографію особи в сутінках, очі можуть виявитися червоними. Щоб цьому запобігти, виберіть **«Червоні очі»** або **Усунення «червоних очей»**. Відомості про опції спалаху див. у розділі «Використання спалаху».




Ця опція доступна у Програмний режим, а також режимах Ретуш і Нічний знімок.

Використання спалаху

Використовуйте спалах, фотографуючи в сутінках, або якщо потрібно зробити фотографії світлішими.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Спалах**.
- 2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



Значок	Опис
	Вимкн.: • Спалах не спрацює. • Якщо зйомка відбувається за недостатнього освітлення, відобразиться попередження про тремтіння камери
	АВТО: спалах спрацює автоматично, якщо об'єкт зйомки або фон темні.

Значок	Опис
	«Червоні очі»: - За наявності темного фону за об'єктом зйомки спалах спрацює двічі, щоб зменшити ефект «червоних очей». - Між двома спрацюваннями спалаху проходить певний проміжок часу. Не рухайтесь, доки спалах не спрацює вдруге.
	Заповнення: - Спалах завжди спрацює. - Інтенсивність світла налаштовується автоматично.
	Повільна синхронізація: - Після спрацювання спалаху затвор на деякий час залишається відкритим. - Виберіть цю установку, якщо потрібно захопити розсіяне світло, щоб передати більше деталей на фоні. - Використовуйте штатив, щоб запобігти розмитості фотографій. - Якщо зйомка відбувається за недостатнього освітлення, відобразиться попередження про тремтіння камери .
	Усунення "червоних очей": - Спалах спрацює, якщо об'єкт зйомки або фон темні, при цьому ефект «червоних очей» виправляється автоматично завдяки вдосконаленому програмному аналізу. - Між двома спрацюваннями спалаху проходить певний проміжок часу. Не рухайтесь, доки спалах не спрацює вдруге.




- Опції спалаху недоступні, якщо встановлено опції серійної зйомки чи вибрано **Автопортрет** або **Блимання очей**.
- Переконайтеся, що об'єкти зйомки перебувають на рекомендованій відстані від спалаху (стор. 146).
- У разі відбиття світла від спалаху або за наявності часток пилу в повітрі на фотографії можуть з'явитися крихітні цятки.

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

Настроювання чутливості ISO

Чутливість ISO – це показник чутливості плівки до світла згідно з визначенням Міжнародної організації зі стандартизації (ISO – International Organisation for Standardisation). Що вищу чутливість ISO вибрано, то чутливіша камера до світла. Установивши вищу чутливість ISO, можна зробити кращу фотографію без використання спалаху.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **ISO**.
- 2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.
 - Виберіть **Авто** щоб використати відповідну чутливість ISO на основі яскравості об'єкта зйомки й освітлення.



Високі значення чутливості ISO можуть призвести до появи на фотографії більшої кількості шумів.

Змінення фокусу камери

Відомості про настроювання фокусу камери відповідно до об'єкта та умов зйомки.


Використання макрозйомки

Використовуйте макрозйомку для фотографування об'єктів (наприклад, квіток або комах) із наближенням.



- Намагайтеся міцно тримати камеру для уникнення розмиття фотографій.
- Вимкніть спалах, якщо відстань до об'єкта зйомки становить менше 40 см.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Фокусування**.
- 2 Виберіть **Макро**, а потім натисніть **OK**.




Значок	Опис
	Нормальне (АФ): фокусування на об'єкті зйомки, який перебуває на відстані понад 80 см.
	Макро: фокусування вручну на об'єкті зйомки, який перебуває на відстані 5–80 см від камери (у разі використання зуму ця відстань становить 100–150 см).

Використання інтелектуального сенсорного АФ

Функція Smart Touch AF (інтелектуальний автофокус) дає змогу відстежити об'єкт зйомки й автоматично сфокусуватися на ньому навіть під час руху.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Зона фокусування**.
- 2 Виберіть **Інтел. сенсорне АФ** і натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть об'єкт зйомки, який має відслідковуватися в ділянці натискання.



- Біла рамка свідчить про те, що камера відстежує об'єкт зйомки.
- Зелена рамка свідчить про те, що об'єкт зйомки перебуває у фокусі під час натискання кнопки **[Затвор]** наполовину.




- Якщо не торкнутися жодної ділянки екрана, рамка фокусування відобразиться в центрі екрана.
- Відстеження об'єкта зйомки може виявитися невдалим, якщо:
 - об'єкт зйомки замалий;
 - об'єкт зйомки сильно рухається;
 - об'єкт зйомки освітлений ззаду або зйомка виконується в темному місці;
 - кольори або зовнішній вигляд об'єкта зйомки та фону однакові;
 - об'єкт зйомки включає горизонтальні предмети, наприклад жалюзі;
 - спостерігається надмірне тремтіння камери.
- Якщо об'єкт зйомки не вдається відстежити, рамка фокусування матиме вигляд білої рамки з однією лінією (□).
- Якщо камері не вдається відстежити об'єкт зйомки, потрібно знову вибрати його.
- Якщо камері не вдається сфокусуватися, рамка фокусування набуде вигляду червоної рамки з однією лінією (□).
- Під час використання цієї функції неможливо встановити такі опції, як автоспуск, «Виявлення обличчя», «Інтелектуальний фільтер», а також опцію серійної зйомки.

Використання зйомки одним дотиком

Можна сфокусуватися на об'єкті зйомки або сфотографувати його за допомогою натискання.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Зона фокусування**.
- 2 Виберіть **Зйомка одним дотиком**, а потім натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть об'єкт зйомки, щоб зробити фото.




У разі використання цієї функції не можна встановити опції автоспуску чи серійної зйомки, а також застосувати ефекти Інтелектуальний фільтр.

Настроювання ділянки фокусування

Можна отримати чіткіші фотографії, вибравши відповідну ділянку фокусування згідно з розташуванням об'єкта зйомки в кадрі.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Зона фокусування**.
- 2 Виберіть опцію, а потім натисніть **ОК**.



Значок	Опис
	Центральне АФ: фокусування по центру рамки (підходить, якщо об'єкти зйомки перебувають у центрі або поблизу від нього).
	Багатосегмен. АФ: фокусування на одній або кількох із 9 можливих ділянок.
	Зйомка одним дотиком: фокусування на об'єкті зйомки натисканням зображення на екрані. Натисніть і утримуйте об'єкт зйомки, щоб зробити фотографію (стор. 62).
	Інтел. сенсорне АФ: фокусування та відстеження об'єкта, який було натиснуто на екрані (стор. 61).

Використання функції визначення обличчя

У разі використання опцій виявлення обличчя камера може автоматично визначити обличчя людини. Під час фокусування на обличчі людини камера автоматично настраює експозицію. Використовуйте параметр **Блимання очей** для визначення закритих очей, а також **Посмішка** для фотографування усміхнених облич. Можна також використати функцію **Smart Face Detection** для реєстрації облич і встановлення пріоритету фокусування на них.




- Зареєстроване обличчя відстежується автоматично.
- Визначення обличчя може бути неефективне, якщо:
 - об'єкт перебуває далеко від камери (рамка фокусування набуде жовтогарячого кольору для функцій «Знімок посмішки» та «Блимання очей»);
 - на місці зйомки надто яскраво або темно;
 - об'єкт зйомки не дивиться в камеру;
 - об'єкт зйомки носить сонцезахисні окуляри або маску;
 - вираз обличчя об'єкта зйомки кардинально змінюється;
 - об'єкт зйомки освітлений ззаду, або умови освітлення нестабільні.
- Функція виявлення обличчя недоступна, якщо використовуються ефекти інтелектуально фільтра або інтелектуальне сенсорне АФ.
- Залежно від опцій зйомки опції виявлення обличчя можуть бути різні.
- Залежно від вибраних опцій виявлення обличчя функції таймера можуть бути недоступні або бути різними.
- У разі використання опцій виявлення обличчя можуть бути недоступні певні опції серійної зйомки.
- Після зйомки визначені обличчя буде зареєстровано у списку облич.
- Зареєстровані обличчя можна переглянути в порядку пріоритетності в режимі відтворення (стор. 84). Навіть після успішної реєстрації обличчя можуть не класифікуватися в режимі відтворення.
- Виявлене в режимі зйомки обличчя може не відображатися у списку облич смарт-альбому.

Визначення облич

Автоматично може бути виявлено до 10 облич в одному кадрі.

- 1 У режимі зйомки натисніть **МЕНЮ** → **Виявлення обличчя**.
- 2 Виберіть **Норма** й натисніть **ОК**.



Найближче обличчя з'явиться у білій рамці фокусування, а решта облич – у сірих рамках фокусування.




- Що ближче ви перебуваєте до об'єкта зйомки, то швидше камера визначатиме обличчя.
- Щоб сфокусуватися на об'єкті зйомки в сірій рамці фокусування, торкніться обличчя в рамці.
- Виявлені обличчя можуть бути не зареєстровані в разі використання опцій серійної зйомки, таких як **Безперервна**, **Рух**, **АЕВ**.

Зйомка автопортрета

Фотографуйте автопортрети. Фокусну відстань буде встановлено для зйомки з наближенням, а камера відтворить звуковий сигнал.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Виявлення обличчя**.
- 2 Виберіть **Автопортрет** й натисніть **OK**.
- 3 Почувши короткий звуковий сигнал, натисніть **[Затвор]**.



Коли обличчя розташуються в центрі, на камері почнуть відтворюватися швидкі звукові сигнали.




Якщо вимкнути **Гучність** в установках звуку, камера не відтворюватиме звуковий сигнал (стор. 129).

Зйомка посмішки

Якщо виявлено посмішку, відбувається автоматичний спуск затвора.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Виявлення обличчя**.
- 2 Виберіть **Посмішка** й натисніть **OK**.
- 3 Скомпонуйте знімок.
 - Якщо виявлено посмішку, відбувається автоматичний спуск затвора.




Якщо об'єкт зйомки широко посміхається, камері найлегше визначити посмішку.

Визначення моргання

Якщо камера виявляє закриті очі, буде автоматично та послідовно зроблено 2 фотографії.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Виявлення обличчя**.
- 2 Виберіть **Блимання очей**, а потім натисніть **OK**.




- Тримайте камеру в нерухомому положенні, поки на екрані відображається напис «Зйомка».
- Якщо блимання очей визначити не вдається, відобразиться повідомлення «Знімок зроблений із заплющеними очима». Зробіть ще одну фотографію.

Використання інтелектуального розпізнавання обличчя

На камері автоматично реєструються обличчя, які ви часто фотографуєте. Функція інтелектуального розпізнавання обличчя автоматично встановлює пріоритет фокусування на цих і улюблених обличчях. Ця функція доступна лише за використання карти пам'яті.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Виявлення обличчя**.
- 2 Виберіть **Smart Face Detection** й натисніть **OK**.



Найближче обличчя з'явиться у білій рамці фокусування, а решта облич — у сірих рамках фокусування.

- : обличчя, зареєстровані як улюблені (додаткові відомості про реєстрацію улюблених облич див. на стор. 66).
- : обличчя, які автоматично реєструються на камері.




- Камера може розпізнавати та реєструвати обличчя неправильно залежно від умов освітлення, кардинального змінення пози або виразу обличчя об'єкта зйомки, а також від того, чи носить об'єкт зйомки окуляри.
- На камері можна автоматично зареєструвати до 14 облич. Якщо за наявності 14 зареєстрованих облич камера розпізнає нове обличчя, обличчя з найнижчим пріоритетом буде замінено цим новим обличчям.
- Камера може виявити до 5 люблених облич в одному кадрі.

Реєстрація облич як улюблених (Моя зірка)

Можна зареєструвати улюблені обличчя, щоб установити для них пріоритет фокусування й експозиції. Ця функція доступна лише за використання карти пам'яті.

- 1 У режимі зйомки натисніть **МЕНЮ** → **Інтелектуальне редагування FR**.
- 2 Виберіть **Моя зірка**, а потім натисніть **ОК**.
- 3 Вирівняйте обличчя об'єкта зйомки з овальною напрямною лінією та натисніть **[Затвор]**, щоб зареєструвати обличчя.



- Якщо обличчя об'єкта зйомки не вирівняно з овальною напрямною лінією, біла рамка не відобразиться.
- Реєструючи обличчя, фотографуйте одночасно лише одну людину.
- Задля найкращого результату зробіть зйомку 5 фотографій обличчя об'єкта, а саме спереду, зліва, справа, зверху й знизу.
- Під час фотографування зліва, справа, зверху та знизу об'єкта не слід повертати обличчя більш ніж на 30 градусів.
- Можна зареєструвати обличчя, навіть якщо знята тільки одна фотографія об'єкта.

4 Коли відобразиться список облич, натисніть .

- На улюблені обличчя вказує позначка ★ у списку облич.



- Можна зареєструвати до 6 улюблених облич.
- Під час реєстрації улюблених облич спалах не спрацьовує.
- Якщо одне обличчя зареєстровано двічі, можна видалити одне з них зі списку облич.

Перегляд улюблених облич

1 У режимі зйомки натисніть → **Інтелектуальне редагування FR.**

2 Виберіть **Список облич** , а потім натисніть **OK**.



- Щоб змінити пріоритет улюблених облич, натисніть ★₂₃ (стор. 83).
- Щоб видалити улюблене обличчя, натисніть ★_{III}.

Настроювання яскравості та кольору

Відомості про настроювання яскравості та кольору для досягнення кращої якості зображень.

Настроювання експозиції вручну (EV)

Залежно від інтенсивності розсіяного світла фотографії можуть бути надто яскраві або темні. У таких випадках можна настроїти експозицію для покращення якості фотографії.



Темніше (-)



Нейтрально (0)



Яскравіше (+)




- Після настроювання експозиції установку буде збережено автоматично. Може виникнути потреба змінити значення експозиції пізніше, щоб уникнути перетримки або недотримки.
- Якщо ви не можете вибрати відповідну експозицію, виберіть **AEB** (Auto Exposure Bracket – автоматичне підбирання експозицій). Буде зроблено три послідовні фотографії з різною експозицією: звичайною, недотриманою та перетриманою (стор. 72).

1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **EV**.

2 Виберіть потрібне значення, а потім натисніть **OK**.

- Що більшим буде значення експозиції, то світлішою буде фотографія.
- Під час настроювання значення експозиції відображається значок, як показано нижче.



Компенсація підсвічування (ACB)

Якщо джерело світла розташовано позаду об'єкта зйомки, або за високої контрастності між об'єктом зйомки та фоном, об'єкт, імовірно, буде темнішим на фотографії. У такому разі встановіть опцію автоматичного балансу контрастності (ACB).




Без опції ACB



З опцією ACB

- 1 У режимі зйомки виберіть **MENU**.
- 2 Натисніть кнопку установки поряд з опцією **ACB**.




- Функція ACB завжди ввімкнена в Інтелект. автомат. режим, а також в режимі Сюжет (**Пляж/сніг**).
- Вона не завжди доступна в разі вибору опцій **Безперервна**, **Рух** або **AEB**.

Змінення опції визначення експозиції

Режим визначення експозиції стосується способу вимірювання обсягу світла камерою. Яскравість і освітленість фотографій можуть різнитися залежно від вибраного режиму визначення експозиції.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Експозамір**.
- 2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



Значок	Опис
	Мульти: - камера розділяє кадр на декілька ділянок, а потім вимірює інтенсивність світла в кожній із них; - підходить для звичайних фотографій.
	Точковий: - камера вимірює лише інтенсивність світла в самому центрі кадру; - якщо об'єкт зйомки перебуває не в центрі кадру, фотографію може бути витримано неналежним чином; - підходить для об'єкта зйомки, освітленого ззаду.
	Центро-зважений: - камера вирівнює експозицію по всьому кадру, виділяючи ділянку в центрі; - підходить для фотографій з об'єктами зйомки в центрі кадру.

Вибір джерела світла (баланс білого)

Колір фотографії залежить від типу та якості джерела світла. Щоб фотографія мала реалістичні кольори, виберіть установку балансу білого відповідно до умов освітлення, наприклад «Авто ББ», «Денне світло», «Хмарно» або «Лампи розжарювання».



AWB Авто ББ



☀ Денне світло




☁ Хмарно



💡 Лампи розжарювання

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Баланс білого**.
- 2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.




Значок	Опис
	Авто ББ: автоматичне визначення балансу білого відповідно до умов освітлення.
	Денне світло: використовується для зйомки на дворі в сонячний день.
	Хмарно: використовується для зйомки надворі у хмарний день або в затінених місцях.
	Лампи ден. світла_хб: використовується для зйомки під звичайною або триконтактною флуоресцентною лампою денного світла.
	Лампи ден. світла_тб: використовується для зйомки під білою флуоресцентною лампою денного світла.
	Лампи розжарювання: використовується для зйомки у приміщенні під лампами розжарювання або галогенними лампами.
	Користувачька установка: використання власної установки балансу білого.

Визначення балансу білого власноруч

Баланс білого можна настроїти, сфотографувавши білу поверхню, наприклад, аркуш паперу, в умовах освітлення, у яких планується надалі фотографувати. Завдяки функції балансу білого можна досягти відповідності між кольорами на фотографії та реальними кольорами.

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Баланс білого**.
- 2 Виберіть **Користувачька установка**, а потім натисніть **OK**.
- 3 Наведіть об'єктив на аркуш білого паперу й натисніть **[Затор]**.




Використання режимів серійної зйомки

Можуть виникнути труднощі зі зйомкою об'єктів, які швидко рухаються, або фотографуванням природних виразів обличчя та жестів об'єктів зйомки. У таких випадках виберіть один із режимів серійної зйомки для швидкої зйомки кількох фотографій.



1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Тип зйомки**.

2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



Значок	Опис
	Покадрова: зйомка однієї фотографії.
	Безперервна: - За натиснутої кнопки [Затвор] фотографії робляться безперервно. - Максимальна кількість фотографій залежить від ємності карти пам'яті.
	Рух: під час натискання кнопки [Затвор] робляться фотографії у форматі VGA (6 фотографій на секунду; максимум 30 фотографій).
	АЕВ (автобрекетинг): - Послідовна зйомка 3 фотографій з різною експозицією: звичайною, недотриманою та перетриманою. - Щоб запобігти розмиттю фотографій, використовуйте штатив.



- Спалах, таймер, функцію ACB та інтелектуальний фільтр можна використовувати, лише якщо вибрано опцію **Покадрова**.
- У разі вибору опції **Рух** для установки роздільної здатності буде встановлено значення VGA, а для чутливості ISO – значення **Авто**.
- Залежно від вибраної опції виявлення обличчя деякі опції серійної зйомки можуть бути недоступні.

Застосування ефектів і настроювання зображень

Застосування ефектів інтелектуального фільтра

Застосування різноманітних ефектів фільтра до фотографій і відео для створення унікальних зображень.



Мініатюра



Він'єтування



Риб'яче око



Ескіз

1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Інтелектуальний фільтер**.

2 Виберіть фільтр, а потім натисніть **OK**.

Доступні фільтри у програмному режимі

Значок	Опис
	Норма: ефекти відсутні.
	Мініатюра: Застосування ефекту Tilt-Shift для надання об'єкту зйомки мініатюрного вигляду.
	Він'єтування: застосування ретро-кольорів, високої контрастності та потужного ефекту він'єтування помографічної камери.
	М'який фокус: приховання вад обличчя або застосування повітряних ефектів.
	Старий фільм 1: застосування ефекту він'єтування 1.
	Старий фільм 2: застосування ефекту він'єтування 2.
	Точка напівтону: застосування півтонів.
	Ескіз: застосування ескізу, намальованого олівцем.
	Риб'яче око: затемнення країв кадру та спотворення об'єктів зйомки для імітації візуального ефекту об'єктива «фіш-ай».
	Антиуалент: збільшення чіткості фотографії.
	Класика: застосування чорно-білих кольорів.

Значок	Опис
	Ретро: застосування ефекту сепії.
	Негатив: застосування ефекту негатива.
	Користув. модель RGB: настроювання значення кольору.



- Якщо вибрано **Ескіз**, роздільну здатність буде змінено на 5m і нижчу.
- Якщо вибрано **Риб'яче око**, роздільну здатність буде змінено на 5m і нижчу.


Доступні фільтри у режимі відеозйомки

Значок	Опис
	Норма: ефекти відсутні.
	Ефект палітри 1: створення яскравого зображення з високою чіткістю та червоним кольором.
	Ефект палітри 2: надання сюжетам чистоти та чіткості за допомогою застосування світло-синього відтінку.
	Ефект палітри 3: надання зображенням світло-коричневого відтінку.
	Ефект палітри 4: надання зображенням рівномірного прохолодного відтінку.

Значок	Опис
	Мініатюра: застосування ефекту Tilt-Shift для надання об'єкту зйомки мініатюрного вигляду.
	Він'єтування: застосування ретро-кольорів, високої контрастності та потужного ефекту він'єтування лomoграфічної камери.
	Точка напівтону: застосування півтонів.
	Ескіз: застосування ескізу, намальованого олівцем.
	Риб'яче око: спотворення близько розташованих об'єктів зйомки для імітації візуального ефекту об'єктива «фіш-ай».
	Антивуалент: збільшення чіткості фотографії.
	Класика: застосування чорно-білих кольорів.
	Ретро: застосування ефекту сепії.
	Негатив: застосування ефекту негатива.
	Користув. модель RGB: настроювання значення кольору.

Визначення тону RGB власноруч

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Інтелектуальний фільтер**.
- 2 Виберіть **Користув. модель RGB**, а потім натисніть **OK**.
- 3 Для настроювання значень кожного кольору здійсніть перетягування вгору або вниз.
 - Що вище значення, то світліша фотографія.
 - Що нижче значення, то темніша фотографія.



- 4 Для збереження змін натисніть **OK**.



- Якщо вибрано **Мініатюра** під час відеозйомки, буде збільшено швидкість його відтворення.
- Якщо вибрано **Мініатюра** під час відеозйомки, звук не записуватиметься.
- Якщо під час відеозйомки вибрано опцію **Мініатюра**, **Він'єтування**, **Точка напівтону**, **Ескіз**, **Риб'яче око** або **Антивуалент**, для швидкості записування буде встановлено значення **1/10**, а роздільна здатність записування буде менша за 640.
- У разі застосування ефектів інтелектуального фільтра функції розпізнавання обличчя, АСВ, серійної зйомки, настроювання зображення, інтелектуального масштабування та інтелектуального сенсорного АФ використовувати не можна.

Налаштування фотографій

Налаштування чіткості, насиченості та контрастності фотографій.

1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Регул. зображення**.

2 Для налаштування кожного значення здійсніть перетягування вгору або вниз.

- : Різкість
- : Контраст
- : Насиченість



3 Для збереження змін натисніть **OK**.

Різкість	Опис
-	Згладжування країв фотографій (підходить для редагування фотографій на комп'ютері).
+	Збільшення різкості країв для покращення чіткості фотографій. Це також може призвести до збільшення шуму на фотографіях.

Контраст	Опис
-	Зменшення контрастності кольору та яскравості.
+	Збільшення контрастності кольору та яскравості.

Насиченість	Опис
-	Зменшення насиченості.
+	Збільшення насиченості.




- Виберіть «0», якщо не потрібно застосовувати жодні ефекти (підходить для друку).
- Якщо Ви налаштуєте функціональні характеристики, Ви не можете використовувати опції Смарт Фільтру.

Настроювання звуку масштабування

У разі використання масштабування під час відеозйомки звук масштабування також може бути записаний. Щоб зменшити шум масштабування, скористайтеся функцією «Живий звук».

- 1 У режимі зйомки натисніть **MENU** → **Звукозапис**.
- 2 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



Значок	Опис
	Живий звук увімк.: увімкнення функції живого звуку.
	Живий звук вимк.: вимкнення функції живого звуку.
	Без зв.: звуки не записуватимуться.



- Не закривайте мікрофон під час використання функції «Живий звук».
- Звуки в записах, створених із використанням функції «Живий звук» можуть відрізнятися від реальних звуків.

Режими зйомки та опції, що в них підтримуються

Додаткові відомості про опції зйомки див. у розділі «Опції зйомки».

	Інтелект. автомат. режим	Проста зйом.	Сюжет	Макро	Нічний знімок	Ретуш	Програмний режим	Відео
Роздільна здатність	О	О	О	О	О	О	О	О
Якість	-	О	О	О	О	О	О	О
Таймер	△	О	О	О	О	О	О	△
Спалах	△	△	△	-	△	△	О	-
Чутливість ISO	-	-	-	-	-	-	О	-
Макро	△	△	△	△	-	△	О	О
Зона фокусування	-	-	-	-	-	-	О	-
Виявлення обличчя	△	-	△	-	-	△	О	-
EV	-	-	-	-	-	-	О	О
АСВ	△	-	△	-	-	-	О	-
Експозамір	-	-	-	-	-	-	О	О
Баланс білого	-	-	-	-	-	-	О	О
Тип зйомки	-	-	-	-	-	-	О	-
Інтелектуальний фільтр	-	-	-	-	-	-	△	△
Налаштування зображення	-	-	-	-	-	-	О	-
Живий звук	-	-	-	-	-	-	-	О
Цифрове масштабування	-	-	△	-	-	-	О	-
Інтелектуальне масштабування	△	-	△	-	-	-	△	-
DIS	О	О	О	О	О	О	О	-
Голосове нагадування	-	-	-	-	-	-	О	-

△ У цих режимах деякі опції можуть бути недоступні, або певні опції можуть використовуватися за промовчанням.

	Інтел. відео	Виділення об'єкта	Знімок Магічна рамка	Фотофільтр	Кінофільтр	Він'єтування (фото)	Він'єтування (відео)	Знімок з ефектом палітри
Роздільна здатність	О	△	-	О	О	О	О	О
Якість	О	О	О	О	-	О	О	О
Таймер	△	О	О	О	△	О	△	△
Спалах	-	△	О	△	-	△	-	-
Чутливість ISO	-	-	-	-	-	-	-	-
Макро	△	-	-	-	△	-	△	△
Зона фокусування	-	-	-	-	-	-	-	-
Виявлення обличчя	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-
АСВ	-	-	-	-	-	-	-	-
Експозамір	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс білого	-	-	-	-	-	-	-	-
Тип зйомки	-	-	-	-	-	-	-	-
Інтелектуальний фільтр	-	-	-	△	△	-	-	△
Налаштування зображення	-	-	-	-	-	-	-	-
Живий звук	О	-	-	-	О	-	О	О
Цифрове масштабування	-	-	-	-	-	-	-	-
Інтелектуальне масштабування	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-
Голосове нагадування	-	-	-	-	-	-	-	-

△ У цих режимах деякі опції можуть бути недоступні, або певні опції можуть використовуватися за замовчуванням.

Відтворення та редагування

Відомості про відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і редагування фотографій і відеозаписів. Крім того, у цьому розділі наведено відомості про підключення камери до комп'ютера, фотопринтера або телевізора.

Перегляд фотографій і відеозаписів у режимі відтворення	81	Перегляд файлів на телевізорі	98
Запуск режиму відтворення	81	Передавання файлів на комп'ютер (в ОС Windows)	99
Перегляд фотографій	88	Передавання файлів за допомогою програми Intelli-studio	100
Відтворення відеозаписів	90	Передавання файлів за допомогою підключення камери як знімного диска	102
Відтворення голосового нагадування	92	Відключення камери (для ОС Windows XP)	103
Редагування фотографії	93	Передавання файлів на комп'ютер (в ОС Mac)	104
Змінення розміру фотографії	93	Друк фотографій на фотопринтері (PictBridge)	105
Повертання фотографії	94		
Використання інтелектуального обтинання	94		
Застосування ефектів інтелектуального фільтра	95		
Настроювання фотографій	95		
Настроювання порядку друку (DPOF)	97		


Перегляд фотографій і відеозаписів у режимі відтворення

Відомості про відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і керування файлами.

Запуск режиму відтворення

Перегляд фотографій або відтворення відеозаписів і голосових нагадувань, які зберігаються на камері.

1 Натисніть [Відтворення].




- Відобразиться останній файл.
- Якщо камеру вимкнено, вона ввімкнеться й буде відображено останній файл.




- Щоб переглянути файли за категоріями, натисніть на головному екрані  (стор. 84).
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, натисніть  → **Обмін** → **Електронна пошта**. Щоб завантажити файл на веб-сайт, натисніть  → **Обмін** → виберіть веб-сайт.

2 Перетягніть зображення вліво або вправо, щоб перейти до іншого файла.



- Для швидкого переходу між файлами нахиліть камеру в напрямку, у якому потрібно прогорнути файли (стор. 82).
- Для швидкого переходу між файлами можна також натиснути й утримувати крайню ліву або крайню праву область екрана.
- Можна також перетягнути повзунок вліво або вправо, щоб перейти до попереднього або наступного файла.







- Якщо потрібно переглянути файли, які зберігаються у внутрішній пам'яті, вийміть карту пам'яті.
- Файли можуть не відтворюватися належним чином на камері, якщо вони мають невідповідний розмір або були зроблені за допомогою іншої камери.

Перегляд файлів з використанням функції розпізнавання руху

Файли можна переглядати, нахилиючи камеру в режимі відтворення.




- Функція розпізнавання рухів може працювати неефективно, якщо тримати камеру екраном паралельно до землі.



- Якщо під час перегляду фотографій повернути камеру на 90° або 180°, орієнтація відображуваної фотографії автоматично зміниться (стор. 132).
- Щоб вимкнути розпізнавання рухів, натисніть **MENU**, а потім натисніть кнопку установки поряд з опцією **Керування жестами**.

Дисплей у режимі відтворення



Відомості про файл

Розташування файлу

Значок	Опис
	Фотографія містить голосове нагадування
	Відтворення відеозаписів (стор. 90) або голосових нагадувань (стор. 92)
100-0001	Ім'я папки/ім'я файлу
00:20	Тривалість відеозапису
	Захищений файл
	Встановлено порядок друку (DPOF)
	Видалення файлів (стор. 87)
	Завантаження поточного файлу на Facebook
	Перегляд файлів у вигляді ескізів (стор. 86)



Щоб відобразити відомості про файл на екрані, натисніть , а потім натисніть кнопку установки поряд з опцією **Інформація файлу**.

Встановлення пріоритету улюблених облич

Можна встановити пріоритет улюблених облич або видалити їх. Функція вибору улюблених облич доступна, лише якщо карту пам'яті вставлено в камеру.

- У режимі відтворення натисніть  → **Список облич** .
 - Для улюблених облич також можна встановлювати пріоритети в режимі ескізів. Для цього натисніть  → **Список облич** .



- Щоб змінити пріоритет обличчя, натисніть  → **Так**, а потім перетягніть обличчя в нове розташування.



- Щоб зберегти зміни, натисніть **OK**.
 - Щоб видалити обличчя зі списку, натисніть , виберіть обличчя, а потім натисніть **OK**.



Натисніть , щоб переглянути лише улюблені обличчя у списку облич.

Перегляд файлів у смарт-альбомі у вигляді ескізів

Перегляд файлів за категоріями, такими як дата, обличчя або тип файла.

- На головному екрані натисніть .
- Натисніть **ALL** → виберіть опцію категорії.




Значок	Опис
ALL	Перегляд усіх файлів.
	Перегляд файлів за датою збереження.
	Перегляд файлів за розпізнаними й улюбленими обличчями
	Перегляд файлів за типом файла.



- Відкриття смарт-альбому, змінення категорії та розпізнавання файлів може тривати певний час.
- У разі видалення категорії також будуть видалені всі файли, що в ній зберігаються.

Перегляд файлів у тривимірному режимі перегляду

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Перетягніть зображення вліво або вправо, щоб перейти до попереднього або наступного файла.
 - Проведіть по екрану вліво або вправо, щоб швидше перемістити файли. Що швидше ви проведете по екрану, то більше файлів зможете прокрутити за один раз.




- У тривимірному режимі перегляду не можна відтворювати фільми або голосові нагадування.
- Коли камеру підключено до телевізора, функція тривимірного перегляду недоступна.

Перегляд файлів із використанням ефекту перегортання сторінок

Сторінки з файлами можна перегортати, перетягуючи або проводячи пером по екрану. Можна також застосувати ефект перегортання сторінок до слайд-шоу.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть тему.
- 3 Перетягніть зображення вліво або вправо, щоб перейти до попереднього або наступного файла.



Значок	Опис
	Відтворення слайд-шоу. - Натисніть на екран, щоб призупинити відтворення слайд-шоу, а також відрегулювати рівень гучності або вимкнути звук. - Натисніть , щоб зупинити слайд-шоу.
	Повернення до екрана вибору теми.




Фотографії можна переглядати лише в разі використання ефекту перегортання сторінок.

Перегляд файлів у вигляді ескізів

Прокручування ескізів файлів.



Щоб переглянути ескізи (9 за раз), у режимі відтворення поверніть **[Зум]** вліво. Ще раз або двічі поверніть **[Зум]** вліво для одночасного відображення більшої кількості ескізів (16 або 36 за раз). Поверніть **[Зум]** вправо, щоб повернутися до попереднього режиму перегляду.



Натисніть файл, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Значок	Опис
	Видалення файлів
	Вибір файлів, які потрібно завантажити на Facebook
	Фотографія містить голосове нагадування
	Відеофайл
	Файл голосового нагадування




Перетягніть екран вгору або вниз, щоб перейти до попередньої або наступної сторінки ескізів.

Захист файлів

Захист файлів від випадкового видалення.

- 1 У режимі відтворення виберіть файл, який потрібно захистити, а потім натисніть **MENU**.
- 2 Натисніть кнопку установки поряд з опцією **Захист**.



Захищений файл не можна видалити або повернути.

Видалення файлів

Вибір файлів, які потрібно видалити, у режимі відтворення.

Видалення одного файла

Можна вибрати один файл, а потім видалити його.

- 1 У режимі відтворення виберіть файл, який потрібно видалити, а потім натисніть **MENU**.
- 2 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Так**.



Можна також видалити файл, натиснувши **MENU** → **Видалити** → **Видалити** → **ОК**.

Видалення декількох файлів

Можна вибрати декілька файлів і видалити їх.

- 1 У режимі ескізів натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть файли, які потрібно видалити, а потім натисніть **MENU**.
- 3 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Так**.

Видалення всіх файлів

Можна вибрати всі файли, а потім одночасно їх видалити.

- 1 У режимі відтворення натисніть **MENU** → **Видалити**.
 - Можна також видалити файли, перебуваючи в режимі ескізів. Для цього натисніть **MENU** → **Видалити**.
- 2 Виберіть **Все**, а потім натисніть **ОК**.
- 3 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Так**.

Копіювання файлів на карту пам'яті

Копіювання файлів із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті.

- 1 У режимі відтворення натисніть **MENU**.
 - Можна також копіювати файли на карту пам'яті, перебуваючи в режимі ескізів або в смарт-альбомі. Для цього натисніть **MENU** → **Копія**.
- 2 Виберіть **Копія**.
- 3 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Так**.

Перегляд фотографій

Збільшення частини фотографії або перегляд фотографій у вигляді слайд-шоу.

Збільшення фотографії



У режимі відтворення поверніть **[Зум]** вправо, щоб збільшити частину фотографії. Поверніть **[Зум]** вліво, щоб її зменшити.



Перетягніть екран, щоб побачити іншу частину фотографії.

Значок	Опис
	Видалення файла.
	Обтинання фотографії (її буде збережено як новий файл).
	Повернення до вихідного масштабу.
X2.1	Коефіцієнт масштабування (максимальний коефіцієнт масштабування може відрізнятись залежно від роздільної здатності фотографії).



Коефіцієнт масштабування може відрізнятись, якщо фотографії зроблено за допомогою іншої камери.

Відтворення слайд-шоу

Застосування ефектів і звуку до слайд-шоу, створеного з ваших фотографій. Ця функція не доступна для відеозаписів або голосових нагадувань.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть , а потім виберіть фотографії, які потрібно додати до слайд-шоу.
 - Натисніть , щоб вибрати всі фотографії.
 - Натисніть , щоб скасувати вибір.
 - Не можна вибирати захищені файли.
 - Можна вибрати до 2000 файлів.
- 3 Натисніть **OK**.
- 4 Натисніть , а потім виберіть ефект слайд-шоу.



* За замовчуванням

Значок	Опис
	Режим відтворення: вибір або скасування повторюваного відтворення слайд-шоу. (Лише відтворення*, Безперервно)
	Інтервал: - Встановлення інтервалу між фотографіями. (1 сек.*, 3 сек., 5 сек., 10 сек.) - Щоб встановити інтервал, для опції Ефект необхідно вказати значення .
	Музика: використання фонового звуку. (Вимкн.*, Туман, Каплі, Муза, Вояж, Захід)
	Ефект: - встановлення ефекту, що буде використовуватися під час зміни фотографій. (Вимкн.*, Спокій, Пишність, Відпочинок, Активність, Чарівність) - Виберіть , щоб скасувати ефекти. - У разі використання опції Ефект для інтервалу між фотографіями буде встановлено значення 1 сек.


5 Натисніть , щоб розпочати слайд-шоу.

- Натисніть екран, щоб призупинити відтворення слайд-шоу.
- Натисніть , щоб відрегулювати рівень гучності або вимкнути звук.
- Натисніть , щоб зупинити слайд-шоу.

Відтворення відеозаписів

У режимі відтворення можна переглядати відеозаписи, а також знімати зображення або отримати частини відтворюваного відеозапису. Зняті зображення або обітнені сегменти можна зберегти як нові файли.


- У режимі відтворення виберіть відео, а потім натисніть .
- Перегляд відеозаписів.



Значок	Опис
	Прокручування назад.
	Призупинення або поновлення відтворення.
	Прокручування вперед.
	Регулювання гучності або вимкнення звуку.
	Повернення до режиму відтворення.

Обтинання відеозаписів

- 1 Під час перегляду відео натисніть **||** у місці, де має початися обтинання відеозапису.
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть **||** у місці, де має завершитися обтинання.
 - Обтинання сюжету також можна настроїти, перетягуючи повзунки на рядку стану.



- 4 Натисніть .
- 5 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Так**.



- Вихідний відеозапис має бути принаймні 10 секунд завдовжки.
- Відредагований відеозапис буде збережено як новий файл.

Зйомка зображення з відеозапису

- 1 Під час перегляду відео натисніть **||** у місці, де має бути знято зображення.
- 2 Натисніть .
- 3 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Так**.



- Розмір файла знятого зображення буде збігатися з розміром оригінального відеозапису.
- Таке зображення буде збережено як новий файл.

Відтворення голосового нагадування

Відтворення голосового нагадування


- 1 У режимі відтворення виберіть голосове нагадування, а потім натисніть .
- 2 Прослухайте голосове нагадування.



Значок	Опис
	Прокручування назад.
	Призупинення або поновлення відтворення.
	Прокручування вперед.
	Регулювання гучності або вимкнення звуку.
	Повернення до режиму відтворення.

Відтворення голосових нагадувань, закріплених за фотографіями

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію, що містить голосове нагадування, і натисніть .
- 2 Прослухайте голосове нагадування.



Значок	Опис
	Призупинення або поновлення відтворення.
	Регулювання гучності або вимкнення звуку.
	Повернення до режиму відтворення.

Редагування фотографії

Відомості про редагування фотографій.




- Відредаговані фотографії зберігаються як нові файли.
- Під час редагування фотографій вони автоматично конвертуються у файли з меншою роздільною здатністю. Це не стосується фотографій, які обертаються або розмір яких зменшується вручну.

Змінення розміру фотографій

Змінення розміру фотографії і її збереження як нового файлу. Можна вказати фотографію для відображення під час увімкнення камери.

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію, а потім натисніть **MENU**.
- 2 Натисніть **Змінити розмір**, а потім виберіть потрібний розмір.
 - Виберіть **Заставка**, щоб зберегти фотографію як заставку (стор. 129).



3 Для збереження натисніть **OK**.



Доступність опцій змінення розміру залежить від оригінального розміру фотографії.

Повертання фотографії

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію, а потім натисніть **MENU**.
- 2 Натисніть **Повернути**, а потім виберіть опцію повертання.



- 3 Для збереження натисніть **OK**.




Оригінальний файл буде перезаписано.

Використання інтелектуального обтинання

Використання інтелектуального обтинання для вибору об'єктів на фотографії та збереження обітненого фрагмента як нового файла.

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію, а потім натисніть **MENU**.
- 2 Натисніть **Інтелект. обтинання**.
- 3 Виберіть 4 точки на екрані, щоб вибрати фрагмент.
 - Виділену ділянку можна змінювати, перетягуючи 4 точки.



- 4 Для збереження натисніть **OK**.
 - Обітнена фотографія буде збережена як новий файл.



Розмір нового файла може бути меншим за оригінал.

Застосування ефектів інтелектуального фільтра

Застосування спеціальних ефектів до фотографій.

- 1 На головному екрані натисніть .
 - Відобразиться останній файл.
- 2 Натисніть  → виберіть фотографію.
- 3 Натисніть  → **Інтелектуальний фільтер**.
- 4 Виберіть фільтр.
 - Відомості про доступні опції фільтрів див. на стор. 73.
 - Щоб переглянути оригінальну фотографію, виберіть **До**.
 - Щоб переглянути фотографію із застосованим ефектом, виберіть **Після**.



- 5 Для збереження змін натисніть .

Настроювання фотографій

Відомості про настроювання яскравості, контрастності й насиченості, а також про способи усунення ефекту «червоних очей». Якщо фотографія темна в центрі, можна зробити так, щоб ця ділянка стала світлішою. Відредаговане зображення буде збережено як новий файл, проте її роздільна здатність може бути зменшена.



- Можна одночасно настроїти яскравість, контраст, насиченість і застосувати ефекти інтелектуального фільтра.
- Одночасно не можна застосовувати ефекти автоматичного балансу контрастності (ACB), ретушування обличчя та усунення «червоних очей».

Настроювання яскравості, контрастності й насиченості

- 1 На головному екрані натисніть .
 - Відобразиться останній файл.
- 2 Натисніть  → виберіть фотографію.
- 3 Натисніть  → виберіть опцію настроювання.

Значок	Опис
	Яскравість
	Контраст
	Насиченість

- 4 Щоб настроїти опцію, перетягуйте повзунки або натискайте значки фотографій.
- Щоб переглянути оригінальну фотографію, виберіть **До**.
 - Щоб переглянути настроєну фотографію, виберіть **Після**.
- 5 Для збереження змін натисніть .

Настроювання темних об'єктів (ACB)

- 1 На головному екрані натисніть .
- Відобразиться останній файл.
- 2 Натисніть  → виберіть фотографію.
- 3 Натисніть  → **ACB**.
- Щоб переглянути оригінальну фотографію, виберіть **До**.
 - Щоб переглянути настроєну фотографію, виберіть **Після**.
- 4 Для збереження змін натисніть .

Ретушування облич

- 1 На головному екрані натисніть .
- Відобразиться останній файл.
- 2 Натисніть  → виберіть фотографію.
- 3 Натисніть  → **Ретуш обличчя**.
- 4 Щоб підкорегувати тон шкіри, перетягуйте повзунки або натискайте значки фотографій.
- Що правіше буде посуватися повзунок, то світлішою буде шкіра.
 - Щоб переглянути оригінальну фотографію, виберіть **До**.
 - Щоб переглянути настроєну фотографію, виберіть **Після**.
- 5 Для збереження змін натисніть .

Усунення ефекту «червоних очей»


- 1 На головному екрані натисніть .
 - Відобразиться останній файл.
- 2 Натисніть  → виберіть фотографію.
- 3 Натисніть  → **Усунення "червоних очей"**.
 - Щоб переглянути оригінальну фотографію, виберіть **До**.
 - Щоб переглянути настроєну фотографію, виберіть **Після**.
- 4 Для збереження змін натисніть .

Настроювання порядку друку (DPOF)

Вибір фотографій для друку та збереження опцій друку у форматі DPOF (Digital Print Order Format – формат цифрових завдань друку). Ці дані будуть збережені в папці MISC на карті пам'яті для зручного друку на DPOF-сумісних принтерах.

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію, а потім натисніть .
- 2 Натисніть **DPOF**.

- 3 Натисніть **+/–**, щоб вибрати кількість копій, а потім натисніть **OK**.




- Карту пам'яті можна занести до фотолабораторії, у якій підтримується формат DPOF, або можна роздрукувати фотографії безпосередньо вдома на DPOF-сумісному принтері.
- Фотографії, розміри яких перевищують розміри паперу, можуть бути обрізані з лівої та правої сторін. Переконайтеся, що розміри фотографії сумісні з вибраним папером.
- Опції DPOF не можна встановити для фотографій, які зберігаються у внутрішній пам'яті.

Перегляд файлів на телевізорі

Відтворення фотографій або відеозаписів за допомогою приєднання камери до телевізора з використанням аудіо- та відеокабелю.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть **З'єднання** → **Відеовихід**.
- 3 Налаштуйте виведення відеосигналу відповідно до країни або регіону. (стор. 130).
- 4 Вимкніть камеру та телевізор.
- 5 Підключіть камеру до телевізора за допомогою аудіо- та відеокабелю.



- 6 Увімкніть телевізор і виберіть режим виведення відео за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

- 7 Увімкніть камеру.

- Після підключення до телевізора камера автоматично перейде в режим відтворення.

- 8 Для відтворення фотографій або відео використовуйте сенсорний екран камери.



- Залежно від моделі телевізора може з'явитися цифровий шум або частина зображення може не відображатися.
- Залежно від установок телевізора зображення можуть не відображатися на екрані телевізора по центру.

Передавання файлів на комп'ютер (в ОС Windows)

Передавання файлів на комп'ютер під керуванням ОС Windows, а також їх редагування у програмі Intelli-studio та завантаження в Інтернет.

Вимоги

Об'єкт	Вимоги
Процесор	Intel Pentium 4 із частотою 3,2 ГГц або вищою/ AMD Athlon™ FX із частотою 2,6 ГГц або вищою
Оперативна пам'ять	Мінімум 512 МБ оперативної пам'яті (рекомендовано 1 ГБ і більше)
ОС	Windows XP SP2, Windows Vista або Windows 7 (32-розрядна версія)
Обсяг жорсткого диска	250 МБ або більше (рекомендовано 1 ГБ або більше)
Інше	• Пристрій читання компакт-дисків • Монітор 1024 X 768 пікселів, сумісний із 16-розрядним кольоровим дисплеєм (рекомендовано 1280 X 1024 пікселів, 32-розрядний кольоровий дисплей) • Порт USB 2.0 • Відеокарта nVIDIA Geforce 7600GT або потужніша/відеокарта серії ATI X1600 або потужніша • Microsoft DirectX 9.0c або пізніша версія

* Програми можуть не працювати належним чином із 64-розрядною версією ОС Windows XP, Windows Vista та Windows 7.



- Це лише рекомендовані вимоги. Програми можуть не працювати належним чином, навіть якщо комп'ютер відповідає всім вимогам, це залежить від особливостей певного комп'ютера.
- Якщо комп'ютер не відповідає вимогам, відеозаписи можуть не відтворюватися належним чином або редагування відеозаписів може тривати довше.
- Інстальуйте DirectX 9.0c або пізнішої версії перед використанням програми.
- На Вашому комп'ютері мають бути встановлені Windows XP, Windows Vista або Windows 7 для того, щоб Ви змогли під'єднати фотоапарат в якості знімного диска.



Виробник не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені використанням неваліфікованого комп'ютера, наприклад зібраного власноруч.

Передавання файлів за допомогою програми Intelli-studio

Програма Intelli-studio запуститься автоматично після підключення камери до комп'ютера за допомогою кабелю USB.




Під час підключення камери до комп'ютера за допомогою кабелю USB відбувається зарядження акумулятора.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть **З'єднання**, а потім увімкніть опцію **ПЗ на базі ПК**, натиснувши кнопку установки.
- 3 Вимкніть камеру.
- 4 Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB.



Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.



5 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру та запустить програму Intelli-studio.



Якщо для опції USB встановлено значення **Режим вибору під'єднання**, виберіть у спливаючому вікні пункт **Комп'ютер**.

6 Виберіть папку призначення на комп'ютері, а потім виберіть **Так**.

- Нові файли, збережені на камері, будуть автоматично передані до вибраної папки.
- Якщо на камері відсутні нові файли, спливаюче вікно для збереження нових файлів не відобразиться.



Для запуску програми Intelli-studio в ОС Windows Vista або Windows 7 виберіть у вікні автовідтворення команду **Run iStudio.exe**.

Використання програми Intelli-studio

Intelli-studio – це вбудована програма, яка дає змогу відтворювати та редагувати файли. Для отримання докладних відомостей виберіть на панелі інструментів програми **Help** → **Help**.

- Щоб скористатися додатковими функціями, такими як створення слайд-шоу із шаблонами, інстальуйте повну версію програми Intelli-studio. Для цього виберіть на панелі інструментів програми **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update**.
- Можна оновити мікропрограму камери, вибравши на панелі інструментів програм **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device**.
- Після інсталяції програми Intelli-studio на комп'ютер вона запускатиметься швидше. Щоб інстальувати програму, виберіть **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Файли не можна редагувати безпосередньо на камері. Передавайте файли до папки на комп'ютері перед редагуванням.
 - Програма Intelli-studio підтримує такі формати:
 - Відео: MP4 (відео: H.264, аудіо: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Фотографії: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Номер	Опис
1	Відкриття меню.
2	Відображення файлів у вибраній папці.
3	Перехід у режим редагування фотографій.
4	Перехід у режим редагування відео.
5	Перехід у режим обміну (для надсилання файлів електронною поштою або завантаження їх на веб-сайти, наприклад Flickr або YouTube).
6	Збільшення або зменшення ескізів у списку.
7	Вибір типу файла.
8	Перегляд файлів із вибраної папки на комп'ютері.
9	Відображення або приховання файлів із підключеної камери.
10	Перегляд файлів із вибраної папки на камері.
11	Перегляд файлів у вигляді ескізів або на мапі.
12	Перегляд папок, збережених на камері.
13	Перегляд папок, збережених на комп'ютері.
14	Перехід до попередньої або наступної папки.
15	Друк файлів, перегляд файлів на мапі, зберігання файлів у «Моїй папці» або реєстрація облич.


Передавання файлів за допомогою підключення камери як знімного диска

Підключення камери до комп'ютера як знімного диска.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть **З'єднання**, а потім вимкніть опцію **ПЗ на базі ПК**, натиснувши кнопку установки.
- 3 Вимкніть камеру.
- 4 Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB.



Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.



5 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру.



Якщо для опції USB встановлено значення **Режим вибору під'єднання**, виберіть у спливаючому вікні пункт **Комп'ютер**.

6 На комп'ютері виберіть **My Computer** (Мій комп'ютер) → **Removable Disk** (Знімний диск) → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Перетягніть або збережіть файли на комп'ютері.

Відключення камери (для ОС Windows XP)

Відключення камери в ОС Windows Vista та Windows 7 відбувається однаково.

- 1 Якщо індикатор стану на камері блимає, зачекайте, доки блимання не завершиться.
- 2 Клацніть  на панелі інструментів у нижньому правому куті екрана комп'ютера.



- 3 Клацніть спливаюче повідомлення.
- 4 Клацніть поле повідомлення, яке вказує на безпечне від'єднання.
- 5 Від'єднайте кабель USB.



Можливо, камеру не вдасться безпечно від'єднати, якщо запущено програму Intelli-studio. Завершіть роботу програми перед від'єднанням камери.

Передавання файлів на комп'ютер (в ОС Mac)

Після підключення камери до комп'ютера Macintosh її буде розпізнано автоматично. Файли можна передавати безпосередньо з камери на комп'ютер, не інсталиючи жодні програми.




Підтримується ОС Mac OS 10.4 або пізнішої версії.

- 1 Підключіть камеру до комп'ютера Macintosh за допомогою кабелю USB.



Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.



- 2 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру, після чого відобразиться значок знімного диска.




Якщо для опції USB встановлено значення **Режим вибору під'єднання**, виберіть у спливаючому вікні пункт **Комп'ютер**.

- 3 Двічі клацніть значок знімного диска.
- 4 Перетягніть або збережіть файли на комп'ютері.

Друк фотографій на фотопринтері (PictBridge)


Друк фотографій на PictBridge-сумісному принтері після безпосереднього підключення камери до принтера.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть **З'єднання** → **USB** → **Принтер**.
- 3 Увімкнувши принтер, підключіть до нього камеру за допомогою кабелю USB.



- 4 Якщо камера вимкнена, натисніть **[POWER]** або **[Відтворення]**, щоб її увімкнути.
 - Принтер автоматично розпізнає камеру.
- 5 Виберіть файл для друку.
- 6 Натисніть **+/–**, щоб вибрати кількість копій.
 - Щоб указати опції принтера, натисніть  (стор. 106).


- 7 Натисніть , щоб почати друк.
 - Натисніть , щоб надрукувати всі фотографії.



- 8 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Так**, щоб розпочати друк.
 - Щоб скасувати друк, натисніть у спливаючому вікні **Відміна**.

Настроювання установок друку

Натисніть , щоб настроїти установки друку.



Значок	Опис
	Розмір: встановлення розміру відбитку.
	Формат: вибір кількості фотографій для друку на одному аркуші паперу.
	Тип: вибір типу паперу.
	Якість: встановлення якості друку.
	Дата: друк дати.
	Ім'я файлу: друк імені файла.
	Скидання: скидання установок до стандартних значень.



Деякі опції можуть підтримуватися не всіма принтерами.

Безпроводова мережа

Відомості про підключення до безпроводових локальних комп'ютерних мереж (WLAN) і використання функцій.

Підключення до мережі WLAN та	
настроювання установок мережі	108
Підключення до мережі WLAN	108
Встановлення опцій мережі	109
Настроювання IP-адреси вручну	109
Поради з підключення до мережі	110
Надсилання фотографій електронною	
поштою	111
Змінення установок електронної пошти	111
Надсилання фотографій електронною	
поштою	113
Введення тексту	114
Використання веб-сайтів для обміну	
фотографіями або відео	115
Отримання доступу до веб-сайту	115
Завантаження фотографій або відео	115
Перегляд фотографій або відео на	
телевізорі з підтримкою AllShare	116
Перегляд фотографій або відео на	
телевізорі з підтримкою AllShare	118
Перегляд фотографій або відео на	
телевізорі I	118
Перегляд фотографій або відео на	
телевізорі II	120
Надсилання або отримання фотографій	
чи відео за допомогою камери	121
Надсилання фотографій або відео на	
іншу камеру	121
Отримання фотографій або відео з	
іншої камери	121
Використання Авто резерв ПК для	
надсилання фотографій або відео	123
Інсталяція програми для функції Авто	
резерв ПК на комп'ютері	123
Надсилання фотографій або відео на	
комп'ютер	123
Надсилання фотографій або відео на	
програвач Blu-ray Disc	124
Функція дистанційного ввімкнення через	
мережу	125

Підключення до мережі WLAN та налаштування установок мережі


Відомості про підключення через точку доступу під час перебування в радіусі дії мережі WLAN, а також про налаштування установок мережі.

Підключення до мережі WLAN

- 1 На головному екрані натисніть ,  або .
- 2 Натисніть .

 - Камера автоматично здійснить пошук доступних пристроїв для підключення до точок доступу.

- 3 Виберіть точку доступу.



Значок	Опис
	Спеціалізована точка доступу
	Захищена точка доступу
	Точка доступу WPS
	Потужність сигналу
	Опції установки точки доступу
	Підключення точки доступу WPS
	Оновлення доступних для підключення точок доступу

- У разі вибору захищеної точки доступу відобразиться спливаюче вікно. Введіть пароль і підключіться до мережі WLAN (додаткові відомості про введення тексту див. на стор. 114).
- У разі вибору незахищеної точки доступу камера автоматично підключиться до мережі WLAN.
- Якщо вибрано точку доступу, що підтримує профіль WPS, натисніть **WPS PIN**, а потім введіть PIN-код пристрою для підключення до точок доступу. До точки доступу, що підтримує профіль WPS, також можна підключитися, натиснувши на камері **WPS PBC**, а потім натиснувши кнопку **WPS** на пристрої для підключення до точок доступу.

Встановлення опцій мережі

- 1 На головному екрані натисніть ,  або .
- 2 Натисніть .
 - Камера автоматично здійснить пошук доступних пристроїв для підключення до точок доступу.
- 3 Натисніть  поряд із точкою доступу.
- 4 Вибираючи опції, введіть потрібні відомості.

Опція	Опис
Авторизація	Вибір типу аутентифікації мережі.
Кодування інформації	Вибір типу шифрування.
Мережевий ключ	Введення ключа мережі.
IP Setting	Налашуйте вручну IP-адресу.

- 5 Завершивши, натисніть **OK**.

Налаштування IP-адреси вручну

- 1 На головному екрані натисніть ,  або .
- 2 Натисніть .
 - Камера автоматично здійснить пошук доступних пристроїв для підключення до точок доступу.
- 3 Щоб змінити установки, натисніть  поряд із точкою доступу.

- 4 Виберіть **Налаштування IP** → **Вручну**.

- 5 Вибираючи опції, введіть потрібні відомості.

Опція	Опис
IP	Введення статичної IP-адреси.
Маска підмережі	Введення маски підмережі.
Шлюз	Введення шлюзу.
DNS-сервер	Введення DNS-адреси.

- 6 Для збереження змін натисніть **OK**.

Поради з підключення до мережі

- Якість мережного підключення визначатиметься точкою доступу.
- Що більша відстань між камерою та точкою доступу, то довше встановлюватиметься підключення до мережі.
- Якщо поблизу розташовано пристрій, що використовує такий само радіочастотний сигнал, що й камера, це може призвести до переривання підключення.
- Якщо ім'я точки доступу вказано не англійською, воно може відображатися некоректно, або розташування пристрою може бути не визначено.
- Для отримання установок мережі або пароля зверніться до адміністратора або постачальника послуг мережі.
- Якщо для мережі WLAN потрібна аутентифікація від постачальника послуг, можливо, підключення буде неможливим. Щоб підключитися до мережі WLAN, зверніться до постачальника послуг мережі.
- Залежно від типу шифрування, кількість символів пароллю може бути різним.
- Підключення до мережі WLAN можливе не всюди.
- У списку точок доступу може відображатися принтер із підтримкою WLAN. Однак до мережі не можна підключитися за допомогою принтера.
- Камера не може бути підключена до мережі та телевізора одночасно. Також під час підключення до мережі не можна переглядати фотографії та відео на телевізорі.
- За підключення до мережі може стягуватися додаткова плата. Вона може бути різною залежно від умов контракту.
- На камері можна користуватися лише безкоштовними мережами WLAN. У разі використання безкоштовних мереж WLAN, які вимагають укладання угоди з користувачем і надання додаткових відомостей під час підключення до браузера, деякі функції може бути обмежено під час підключення до веб-сайтів або надсилання електронної пошти.
- Доступні мережні підключення можуть відрізнятися залежно від країни.
- Функція WLAN камери має відповідати закону про використання радіочастотних ресурсів вашої країни. Для дотримання встановлених законів використовуйте функцію мережі WLAN в країні, де придбано камеру.
- Для отримання профілів мережі та пароля зверніться до адміністратора або постачальника послуг мережі.
- Процес налаштування установок мережі може бути різним залежно від умов мережі.
- Не намагайтеся отримати доступ до мережі, використання якої заборонено.
- Підключаючись до мережі, переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений.
- За відсутності доступу до сервера DHCP потрібно створити файл autoip.txt і скопіювати його на вставлену карту пам'яті для підключення до мережі за допомогою автоматичного визначення IP-адреси.

Надсилення фотографій електронною поштою


Можна змінити установки в меню електронної пошти, а потім надіслати фотографії, збережені на камері, електронною поштою.

Змінення установок електронної пошти

У меню електронної пошти можна змінити установки збереження даних або адрес електронної пошти. Можна також встановити або змінити пароль електронної пошти.

Зберігання особистих відомостей


- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть  → **Налаштування користувача**.
- 3 Виберіть поле **Ім'я**, введіть своє ім'я, а потім натисніть **ОК**.



- 4 Виберіть поле **Електронна пошта**, введіть адресу своєї електронної пошти, а потім натисніть **ОК**.
- 5 Для збереження змін натисніть **ОК**.
 - Щоб видалити свої особисті відомості, натисніть .

Збереження адрес електронної пошти

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть  → **Адреса електронної пошти**.
- 3 Натисніть , щоб відкрити адресу електронної пошти.



- 4 Виберіть поле **Ім'я**, введіть ім'я, а потім натисніть **ОК**.
- 5 Виберіть поле **Електронна пошта**, введіть адресу електронної пошти, а потім натисніть **ОК**.
- 6 Натисніть **ОК**, щоб зберегти нову адресу електронної пошти.
 - Натисніть , щоб додати адресу.
 - Натисніть , щоб видалити адресу зі списку.

Встановлення пароля електронної пошти

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть , а потім натисніть кнопку установки поряд з опцією **Встановлення пароля**.
- 3 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Підтвердити**.
- 4 Введіть пароль із 4-х цифр.
- 5 Ще раз введіть пароль.
- 6 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Підтвердити**.

Змінення пароля електронної пошти

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть  → **Змінити пароль**.
- 3 Введіть поточний пароль із 4-х цифр.
- 4 Введіть новий пароль із 4-х цифр.
- 5 Ще раз введіть новий пароль.
- 6 Коли відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Підтвердити**.



Якщо не потрібно використовувати пароль для доступу до опцій електронної пошти, натисніть кнопку установки поряд з установкою **Встановлення пароля**, щоб його вимкнути.

Надсилання фотографій електронною поштою

Надсилання фотографій, збережених на камері, електронною поштою.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть поле **Відправник**, введіть адресу своєї електронної пошти, а потім натисніть **ОК**.
 - Якщо інформація вже зберігалася, її буде вставлено автоматично (стор. 111).
- 3 Виберіть поле **Одержувач**, введіть адресу електронної пошти, а потім натисніть **ОК**.
 - Натисніть , щоб використати адресу з адресної книги (стор. 111).
 - Виберіть поле **Доторкнутися**, щоб додати додаткових одержувачів. Можна ввести до 10 одержувачів.
 - Натисніть , щоб видалити адресу зі списку.


- 4 Натисніть **ОК**.
- 5 Виберіть фотографії, які потрібно надіслати, а потім натисніть **ОК**.
 - Можна вибрати до 20 фотографій. Загальний розмір має становити не більше 10 МБ.
- 6 Виберіть поле **Текст**, введіть коментарі, а потім натисніть **ОК**.
 - Для отримання відомостей про введення тексту див. стор. 114.
- 7 Натисніть **Відправити**, щоб підключитися до мережі та надіслати фотографії.
 - Камера автоматично спробує підключитися до мережі WLAN за допомогою пристрою для підключення до точок доступу, який використовувався востаннє та надішле фотографії.
 - Якщо камера раніше не підключалася до мережі WLAN, вона автоматично здійснить пошук таких пристроїв (стор. 108).



- Електронна пошта може не надсилатися, якщо відсутнє підключення до мережі або якщо установки облікового запису електронної пошти неправильні.
- З'явиться повідомлення **Передача завершена.**, навіть якщо фотографії не вдасться надіслати, або якщо їх розпізнано як спам через помилку облікового запису електронної пошти одержувача.
- Максимальна роздільна здатність фотографії для надсилання має становити **2М**. Якщо вибрано фотографію з роздільною здатністю, більшою за **2М**, її буде автоматично зменшено.
- Якщо не вдасться надіслати повідомлення електронної пошти через брандмауер або установки автентифікації користувача, зверніться до адміністратора або постачальника послуг мережі.
- Якщо в пам'яті камери немає фотографій, цю функцію не можна використовувати.

Введення тексту

Відомості про введення тексту. Під час введення тексту натискайте наведені нижче значки.



Значок	Опис
◀ ▶	Переміщення курсора.
↑	У режимі ABC змінення регістру. У режимі 123 перегляд додаткових символів.
ABC	Перехід у режим ABC.
.com	Введіть <.com>.
Space	Введення пробілу.
←	Видалення останньої літери.
123	Перехід у режим 123.
OK	Збереження відображеного тексту.



Для вводу тексту можна використовувати лише англійські літери незалежно від мови інтерфейсу.

Використання веб-сайтів для обміну фотографіями або відео

Завантаження фотографій або відео на веб-сайти, призначені для обміну такими даними. Доступні веб-сайти відображатимуться на камері.

Отримання доступу до веб-сайту

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть веб-сайт.
 - Камера автоматично спробує підключитися до мережі WLAN за допомогою пристрою для підключення до точок доступу, який використовувався востаннє.
 - Якщо камера раніше не підключалася до мережі WLAN, вона автоматично здійснить пошук таких пристроїв (стор. 108).
- 3 Введіть свій ID та пароль, а потім натисніть **Логін**.
 - Вхід може бути виконано автоматично, якщо раніше ви вже заходили на цей веб-сайт.



Для використання цієї функції потрібно мати дійсний обліковий запис на веб-сайті для обміну файлами.

Завантаження фотографій або відео

- 1 Увійдіть на веб-сайт за допомогою камери, а потім натисніть **Передавання**.
- 2 Виберіть файли зі списку для передавання, а потім натисніть **ОК**.
 - Можна вибрати до 20 фотографій загальним обсягом до 10 МБ.
- 3 Виберіть поле **Коментар**, введіть коментарі, а потім натисніть **ОК**.
- 4 Натисніть **Передавання**.



- Максимальний розмір фотографії, яку можна завантажити, становить 2м, максимальна тривалість відео, яке можна завантажити, складає 30 секунд із роздільною здатністю 320, або це має бути відео, записане за допомогою функції 320. Якщо роздільна здатність фотографії більша за 2м, її буде автоматично зменшено.
- Способи завантаження фотографій або відео можуть відрізнятися залежно від вибраного веб-сайту.
- Якщо не вдається отримати доступ до веб-сайту через брандмауер або установки автентифікації користувача, зверніться до адміністратора або постачальника послуг мережі.
- Якщо не вдається завантажити фотографії або відео через помилки сервера, натисніть **Спробувати знову**.
- Для завантажених фотографій або відео можуть автоматично призначатися назви, відповідні до дати зйомки.
- Швидкість підключення до Інтернету може вплинути на швидкість завантаження фотографій або відкриття веб-сторінок.

Перегляд фотографій або відео на телевізорі з підтримкою AllShare

Підключення камери до смартфона за допомогою мережі WLAN. Для використання смартфона як пульта дистанційного керування застосовуйте функцію Віддалений видошукач. Знята фотографія відобразиться на смартфоні.

- Ця функція підтримується тільки смартфоном Galaxy S із версією ОС Android 2.2 або вищою. Якщо в смартфоні встановлена ОС Android 2.1, оновить її до ОС Android 2.2. Функція також підтримується 7-дюймовим Galaxy Tab і iPhone 4 з операційною системою iOS 4.3.
- Можна завантажувати програми з Samsung Apps, Android market або Apple App Store.

1 На смартфоні ввімкніть програму Віддалений видошукач.


- Під час використання iPhone активуйте Personal Hotspot перед використанням програми.

2 На головному екрані камери натисніть .

3 Зі списку доступних пристроїв, знайдених камерою, виберіть свій смартфон.

- Якщо смартфон нещодавно підключався до камери, підключення буде встановлено автоматично.
- Одночасно можна вибрати лише одну камеру.
- Під час використання iPhone введіть ваш пароль.

4 Встановіть на смартфоні наведені нижче опції зйомки.



Значок	Опис
	Опція спалаху
	Опція таймера
	Розмір фотографії

- У разі застосування цієї функції на камері можна використовувати лише сенсорний екран і кнопку **[POWER]**.
- Під час використання цієї функції кнопки масштабування та затвору на смартфоні не працюватимуть.
- У режимі Віддалений видошукач підтримуються лише такі розміри фотографій:  та .

5 Щоб сфокусуватися, натисніть і утримуйте на смартфоні .

- Для опції фокусування автоматично встановлюється значення «Багатосегмент. АФ».

6 Відпустіть , щоб зробити фотографію.

- Фотографія буде збережена на камері.
- Натисніть фотографію в нижньому правому куті екрана, щоб зберегти її на смартфоні. Розмір фотографії буде змінено на 640x480 (VGA).



- Під час використання цієї функції оптимальна відстань між камерою та смартфоном може різнитися залежно від навколишнього середовища.
- Для використання цієї функції смартфон має перебувати на відстані не більше 3 футів/10 м від камери.
- Після відпускання  на смартфоні може пройти певний час, перш ніж фотографія буде знята.
- Функція Віддалений видошукач вимикається, якщо:
 - на смартфон надійшов вхідний виклик;
 - камера або смартфон вимкнені;
 - пам'ять заповнена;
 - втрачено підключення пристрою до мережі WLAN;
 - погане або нестабільне підключення Wi-Fi.
- Щоб повертати кадр, обертаючи смартфон, ввімкніть на смартфоні відповідну функцію.
- Під час зйомки автопортрета дисплей, подібно до дзеркала, відображатиме дзеркальне зображення.

Перегляд фотографій або відео на телевізорі з підтримкою AllShare

AllShare – це міжнародний технологічний стандарт для обміну медіафайлами між домашніми мережними пристроями. Завдяки цій технології можна переглядати фотографії або відео на широкоекранному телевізорі. Не можна надсилати або отримувати голосові нагадування.

Перегляд фотографій або відео на телевізорі I

Переглядайте фотографії або відео на телевізорі, який підтримує функцію AllShare. Камера працює у режимі сервера, таким чином можна здійснювати пошук спільних фотографій або відео за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

1 На головному екрані натисніть .

2 Натисніть **Перед. файлів**.


- Камера автоматично спробує підключитися до мережі WLAN за допомогою пристрою для підключення до точок доступу, який використовувався востаннє.
- Якщо камера раніше не підключалася до мережі WLAN, вона автоматично здійснить пошук таких пристроїв (стор. 108).
- Щоб зберегти назву камери, у режимі AllShare натисніть  → **Назва пристрою**, а потім введіть назву, вибравши поле **Назва пристрою**.

3 Підключіть телевізор до безпроводової мережі за допомогою пристрою для підключення до точок доступу.

- За додатковими відомостями зверніться до посібника користувача телевізора.

4 Здійснить пошук камери на телевізорі та перегляньте фотографії або відео для обміну.

- Для отримання відомостей про пошук камери та перегляд фотографій або відео на телевізорі зверніться до посібника користувача до телевізора.
- Відеозаписи можуть не відтворюватися плавно залежно від типу телевізора або умов мережі (стор. 55). У такому разі перезapiшіть відео, встановивши значення якості **640** або **320**, і ще раз спробуйте його відтворити. Якщо відео не відтворюється плавно на телевізорі через безпроводове з'єднання, підключіть камеру до телевізора за допомогою аудіо- та відеокабелю.





- Можна обмінятися до 1000 фотографіями.
- На екрані телевізора можна переглядати лише фотографії або відео, зроблені за допомогою камери.
- Діапазон безпроводового з'єднання між камерою й телевізором може бути різним залежно від технічних характеристик точки доступу.
- Якщо камеру підключено до 2 телевізорів, відтворення може сповільнитися.
- Обмін фотографіями відбуватиметься відповідно до встановленого розміру.
- Обмін відео здійснюватиметься відповідно до розміру оригіналу.
- Цю функцію можна використовувати лише з телевізором із підтримкою AllShare.
- Фотографії або відео для обміну не можна зберегти на телевізорі, але їх можна зберегти відповідно до технічних характеристик телевізора.
- Передавання фотографій або відео на телевізор може тривати певний час залежно від підключення до мережі, кількості файлів для обміну чи розміру файлів.
- Якщо вимкнути камеру неналежним чином під час перегляду фотографій або відео на телевізорі (наприклад, витягнувши акумулятор), камера вважатиметься досі підключеною до телевізора.
- Порядок фотографій або відео на камері може відрізнятися від зображеного на телевізорі.
- Залежно від кількості фотографій або відео для обміну завантаження фотографій чи відео та завершення процесу початкового налаштування може тривати певний час.
- Під час перегляду фотографій або відео на телевізорі постійне використання пульта дистанційного керування або виконання додаткових операцій на телевізорі може перешкоджати належній роботі цієї функції.
- Якщо перевпорядкувати або відсортувати файли на камері під час їх перегляду на телевізорі, потрібно повторити процес початкового налаштування, щоб оновити список файлів на телевізорі.
- Якщо в пам'яті камери немає фотографій або відео, цю функцію не можна використовувати.

Перегляд фотографій або відео на телевізорі II

Переглядайте фотографії або відео на телевізорі, який підтримує функцію AllShare. Телевізор працює як пристрій із відображення, таким чином можна здійснювати пошук фотографій або відео безпосередньо з камери.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть **Відпр. файлів**.
 - Камера автоматично спробує підключитися до мережі WLAN за допомогою пристрою для підключення до точок доступу, який використовувався востаннє.
 - Якщо камера раніше не підключалася до мережі WLAN, вона автоматично здійснить пошук таких пристроїв (стор. 108).
- 3 Підключіть телевізор до безпроводової мережі за допомогою пристрою для підключення до точки доступу та активуйте AllShare.
 - Зверніться до посібника користувача телевізора для отримання детальних відомостей.
- 4 На камері виберіть фотографії або відео для перегляду.
- 5 Зі списку камери виберіть опцію телевізора для перегляду файлів.
 - Камера виконає передачу файлів. Натисніть **Відміна**, щоб зупинити передачу.



- Під час пошуку пристроїв із підтримкою AllShare в певному місці на камері можуть не відобразитися всі доступні пристрої.
- Якщо вимкнути телевізор неналежним чином під час перегляду фотографій або відео, вважатиметься, що камеру досі підключено до телевізора.
- Обмін фотографіями відбуватиметься відповідно до встановленого розміру.
- Обмін відео здійснюватиметься відповідно до розміру оригіналу.
- Цю функцію можна використовувати лише з телевізором із підтримкою AllShare.
- Фотографії або відео для обміну не можна зберегти на телевізорі, але їх можна зберегти відповідно до технічних характеристик телевізора.
- Передавання фотографій або відео на телевізор може тривати певний час залежно від підключення до мережі, кількості файлів для обміну чи розміру файлів.
- Файли можна передавати по одному.
- Якщо в пам'яті камери немає фотографій або відео, цю функцію не можна використовувати.
- На екрані телевізора можна переглядати лише фотографії або відео, зроблені за допомогою камери.
- На тривалість пошуку пристроїв можуть впливати умови мережі. Якщо пошук триває занадто довго, спробуйте повторно підключити камеру до мережі.

Надсилання або отримання фотографій чи відео за допомогою камери

Відомості про надсилання або отримання фотографій або відео з камери Samsung, що підтримує підключення до мережі. Не можна надсилати або отримувати голосові нагадування.

Надсилання фотографій або відео на іншу камеру

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть **Відправити**.
 - Камера створить пароль і відобразить його на екрані під час очікування підключення до камери, яка отримує дані.
 - Щоб зберегти назву камери, у режимі Фотокамера до фотокамери натисніть  → **Назва пристрою**, а потім введіть назву, вибравши поле **Назва пристрою**.
- 3 На камері, що отримує дані, ввімкніть функцію «Фотокамера до фотокамери», а потім виберіть «Отримати».
- 4 На камері, що отримує дані, виберіть власну камеру зі списку доступних пристроїв.
- 5 На камері, що отримує дані, введіть пароль із 4-х цифр, який відображався на вашій камері у кроці 2.
 - Після встановлення підключення на камері, що надсилає дані, автоматично відобразиться вікно вибору.
- 6 Виберіть фотографії або відео, які потрібно надіслати, а потім натисніть .
- Камера надішле файли.

Отримання фотографій або відео з іншої камери

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 На камері, що надсилає дані, ввімкніть функцію «Фотокамера до фотокамери».
- 3 На камері, що надсилає дані, виберіть «Відправити», а потім на своїй камері натисніть **Отримати**.
- 4 Виберіть камеру, що надсилає дані, зі списку доступних пристроїв.
- 5 Введіть пароль із 4-х цифр, відображений на камері, що надсилає дані.
- 6 На камері, що надсилає дані, відправте фотографії або відео.
 - Ваша камера отримає дані з камери, що їх надіслала.



- Для цієї функції використовується спеціалізована безпроводова мережа.
- Якщо нещодавно камера використовувалася для отримання даних, слід завершити з'єднання та перенастроїти камеру на надсилання файлів.
- Діапазон безпроводового з'єднання між двома камерами може бути різним, залежно від умов спеціалізованої безпроводової мережі.
- Якщо камера вимикається неналежним чином під час надсилання чи отримання фотографій або відео, вважається, що камеру досі підключено до іншої камери.
- Камери буде роз'єднано через певний час.
- Передавання фотографій або відео на пристрій може тривати певний час залежно від підключення до мережі та розміру файлів.
- Якщо не вдалося отримати або надіслати фотографію або відео, її не буде збережено на камері, яка отримує дані.
- Цю функцію не можна використовувати, якщо на камері немає збережених фотографій.
- Можна надсилати та отримувати фотографії або відео, зняті за допомогою камери.
- Якщо розмір фотографії перевищує 2М, його буде автоматично зменшено.
- Максимальний розмір відео для надсилання або отримання становить 35 МБ.

Використання Авто резерв ПК для надсилення фотографій або відео

Зняті фотографії або відео можна надсилати на комп'ютер або програвач дисків Blu-ray, не використовуючи при цьому проводи. Перед надсиленням файлів на комп'ютер підключіть камеру до нього за допомогою кабелю USB, щоб зберегти на ній відомості про комп'ютер. Функція Авто резерв ПК працює лише з ОС Windows.

Інсталяція програми для функції Авто резерв ПК на комп'ютері

- 1 Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Увімкніть камеру.
 - Комп'ютер автоматично розпізнає камеру та запустить програму Intelli-studio.
- 3 Коли відобразиться спливаюче вікно, клацніть **ОК**.
 - Програма буде інстальована автоматично.



- Перш ніж інстальовувати програму, переконайтесь, що комп'ютер підключено до мережі. У разі відсутності інтернет-підключення програму слід встановити з компакт-диску, що постачається в комплекті.
- Ця програма призначена для резервного копіювання файлів на комп'ютер. Вам не знадобиться програма для надсилення файлів на програвач дисків Blu-ray

Надсилення фотографій або відео на комп'ютер

- 1 На головному екрані камери натисніть .
- 2 Натисніть **Підтвердити**.

- 3 Виберіть опцію, а потім натисніть **Підтвердити**.

- Камера здійснить підготовку для підключення до мережі та надсилення файлів.

- 4 Камера надішле файли.

- Файли для надсилення не можна вибирати по одному. Ця функція доступна лише для файлів, нещодавно збережених на камері.
- Стан відображатиметься на моніторі комп'ютера.



- Якщо на комп'ютері підтримується функція ініціалізації в мережі, можна автоматично ввімкнути комп'ютері, здійснивши його пошук на камері. (стор. 125).
- У разі підключення камери до мережі WLAN, виберіть точку доступу, підключену до комп'ютера.
- Буде здійснено пошук доступних точок доступу, навіть якщо підключення повторно встановлюється з тою самою точкою доступу.
- Якщо вимкнути камеру або вийняти акумулятор під час надсилення файлів, передавання файлів буде перервано.
- У разі застосування цієї функції кнопки на камері використовувати не можна.
- Одночасно до комп'ютера можна підключити лише одну камеру для надсилення файлів.
- Резервне копіювання може бути скасовано через стан мережі.
- Фотографії або відео можна надіслати на комп'ютер або програвач Blu-ray лише один раз. Не можна надіслати файли ще раз, навіть якщо повторно підключити камеру.

Надсилання фотографій або відео на програвач Blu-ray Disc

Можна надсилати фотографії з камери на жорсткий диск програвача Samsung Blu-ray disc.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть , щоб підключитися до точки доступу.
 - Виберіть точку доступу, підключену до програвача Blu-ray disc.
- 3 Здійсніть пошук доступних пристроїв, а потім виберіть програвач Blu-ray disc.
- 4 Якщо камеру підключено до програвача Blu-ray, і на дисплеї програвача відобразиться спливаюче вікно, виберіть **Allow**.
- 5 На програвачі Blu-ray виберіть **Menu** → **Settings** → **Network** → **AllShare Server Management** → **Device Access Control** → виберіть камеру. Після цього відкрийте доступ до програвача Blu-ray для інших пристроїв.
 - У пам'яті програвача Blu-ray буде збережено найостанніші установки доступу. Якщо умови підключення такі самі, як останнього разу, камера автоматично отримає доступ до програвача Blu-ray.
- 6 Натисніть **Підтвердити**, щоб надіслати файли.
 - Передані файли зберігатимуться на жорсткому диску програвача Blu-ray disc.



- Перед резервним копіюванням файлів під'єднайте програвач Blu-ray disc до проводової точки доступу. Виберіть **Menu** → **Settings** → **Network** → **Network Setting**, щоб переглянути розташування IP-адреси програвача.
- Навіть якщо для інших пристроїв відкрито доступ до програвача Blu-ray, може відобразитися запит на повторне змінення установок доступу. Щоб вибрати установки доступу, див. кроки 4–5.
- Ця функція сумісна з плеєрами Blu-ray від Samsung, які підтримують програму Авто резерв.
- Функція «Авто резерв» не може бути використана, якщо програвач Blu-ray:
 - здійснює відтворення файлів або відкриття браузера в меню My Contents або My Device;
 - оновлює програмне забезпечення;
 - записує або відтворює файли через певний проміжок часу (резервування записування функціонуватиме у звичайному режимі під час автоматичного резервного копіювання);
 - здійснює форматування жорсткого диску програвача або тестування пристрою чи його функцій.

Функція дистанційного ввімкнення через мережу

Скориставшись функцією дистанційного ввімкнення через мережу, за допомогою камери можна автоматично ввімкнути комп'ютер або вивести його з режиму сну. Ця функція доступна на комп'ютерах Samsung, випущених за останні 5 років (недоступна на універсальних комп'ютерах).



Активация опції виведення комп'ютера з режиму сну

- 1 Натисніть кнопку **Start**, а потім відкрийте **Control Panel**.
- 2 Налаштуйте підключення до мережі.
 - Windows 7:
клацніть **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
 - Windows Vista:
клацніть **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
 - Windows XP:
клацніть **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
- 3 Клацніть правою кнопкою миші пункт **Local Area**, а потім виберіть **Properties**.
- 4 Клацніть **Configure** → перейдіть на вкладку **Power manage** → виберіть **Allow this device to wake the computer**.
- 5 Клацніть **OK**.
- 6 Перезавантажте комп'ютер.



Активация опції ввімкнення комп'ютера

- 1 Ввімкніть комп'ютер і натисніть клавішу F2 під час його завантаження.
 - Відобразиться меню установок BIOS.
- 2 Перейдіть на вкладку **Advanced** → **Power mangement Setup**.
- 3 Виберіть **Resume on PME** → **Enabled**.
- 4 Натисніть клавішу F10, щоб зберегти зміни й продовжити завантаження.
- 5 Натисніть кнопку **Start**, а потім відкрийте **Control Panel**.
- 6 Налаштуйте підключення до мережі.
 - Windows 7:
клацніть **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
 - Windows Vista:
клацніть **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
 - Windows XP:
клацніть **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
- 7 Виберіть драйвери, пов'язані з мережним адаптером.
- 8 Перейдіть на вкладку **Advanced** й виберіть меню дистанційного ввімкнення через мережу.



- Цю функцію не можна використовувати, якщо ввімкнено брандмауер або встановлено програму забезпечення безпеки.
- Щоб увімкнути ПК із функцією WOL, на ПК повинне бути встановлене активне підключення до мережі LAN. Переконайтеся, що індикатор порту LAN ПК світиться. Це означатиме, що підключення до мережі LAN активне.
- Залежно від моделі комп'ютера на камері може бути доступна лише функція пробудження комп'ютера.
- Залежно від драйверів і системи Open Video комп'ютера назви установок меню дистанційного ввімкнення через мережу можуть відрізнятися:
 - приклади назв установок: Enable PME, Wake on LAN тощо;
 - приклади значень установок: Enable, Magic packet тощо.



Змінення установок BIOS комп'ютера, відмінних від наведених нижче, може спричинити пошкодження комп'ютера. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані зміненням установок BIOS комп'ютера.

Установки

Опції для настроювання установок камери.


Меню установок	128
Отримання доступу до меню установок	128
Звук	129
Дисплей	129
Підключення	130
Основне	131

Меню установок

Відомості про настроювання установок камери.


Отримання доступу до меню установок

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Виберіть меню.




Значок	Опис
	Звук: встановлення різноманітних звуків і гучності камери (стор. 129).
	Дисплей: настроювання установок дисплея (стор. 129).
	З'єднання: настроювання опцій підключення (стор. 130).
	Загальне: змінення установок системи камери, наприклад формату пам'яті та стандартного імені файла (стор. 131).

- 3 Натисніть об'єкт.



- 4 Виберіть опцію, а потім натисніть **OK**.



- 5 Натисніть , щоб повернутися на попередній екран.

Звук

* За замовчуванням

Об'єкт	Опис
Гучність	Настроювання гучності всіх звуків. (Вимкн., Низька, Середня*, Висока)
Звуковий сигнал	Відтворення звуків у разі натискання екрана або зміни режимів. (Вимкн., Увімкн.*)
Звук. сигнал при сп...	Відтворення звуку в разі натискання кнопки затвора. (Вимкн., 1*, 2, 3)
Звук при увімкн...	Відтворення звуку в разі повертання камери. (Вимкн., 1*, 2, 3)
Звук АФ	Відтворення звуку в разі натискання кнопки затвора наполовину. (Вимкн., Увімкн.*)

Дисплей

* За замовчуванням

Об'єкт	Опис
Заставка	Встановлення початкового зображення, яке відобразиться під час увімкнення камери. • Вимкн.*: початкове зображення не відображається. • Логотип: відображення стандартного зображення, яке зберігається у внутрішній пам'яті. • Зображення користувача : відображення користувацького зображення (стор. 93).  • У внутрішній пам'яті одночасно може зберігатися лише одне Зображення користувача . • У разі вибору нової фотографії як Зображення користувача або скидання установок камери поточне зображення буде видалено.
Лінія сітки	Вибір сітки для полегшення компонування сюжету. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)

* За замовчуванням

Об'єкт	Опис
Яскравість дисплея	Налаштування яскравості екрана. (Авто, Темний, Норма, Яскравий*)  У режимі відтворення встановлюється параметр Норма , навіть якщо вибрано режим Авто .
Швидкий перегляд	Встановлення тривалості перегляду відзнятого зображення перед поверненням до режиму зйомки. (Вимкн., 0,5 сек., 1 сек., 3 сек.)
Енергозбереження	Якщо протягом 30 секунд не виконуються жодні операції, камера автоматично переключиться в режим енергозбереження. (Вимкн.*, Увімкн.)  - У режимі енергозбереження натисніть будь-яку кнопку, крім [POWER], щоб знову скористатися камерою. - Навіть якщо режим енергозбереження не використовується, екран вимикатиметься через 30 секунд після здійснення останньої операції для заощадження енергії.

Підключення

* За замовчуванням

Об'єкт	Опис
Відеовихід	Встановлення виведення відеосигналу відповідно до регіону. NTSC*: США, Канада, Японія, Корея, Тайвань, Мексика. PAL (підтримує лише BDGIH): Австралія, Австрія, Бельгія, Китай, Данія, Англія, Фінляндія, Німеччина, Італія, Кувейт, Малайзія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таїланд
USB	Вибір режиму, який має використовуватися в разі підключення камери до комп'ютера або принтера за допомогою кабелю USB. Комп'ютер*: підключення камери до комп'ютера для передавання файлів. Принтер: підключення камери до принтера для передавання файлів. Режим вибору під'єднання: вибір режиму USB вручну під час підключення камери до пристрою.
ПЗ на базі ПК	Настроювання автоматичного запуску програми Intelli-studio в разі підключення камери до комп'ютера. (Вимкн., Увімкн.*)

Основне

* За замовчуванням

Об'єкт	Опис
Інформація про пристрій	Див. розділ «Мас-адреса та серійний номер камери».
Language	Вибір мови інтерфейсу дисплея.
Часовий пояс	Вибір часового поясу для розташування, у якому ви наразі перебуваєте. Від'їжджаючи до іншої країни, натисніть Візит , а потім виберіть відповідний часовий пояс.
Налашт. дати/ часу	Встановлення дати й часу.
Тип дати	Вибір формату дати. (PPPP/MM/ДД, ММ/ДД/PPPP, ДД/ММ/PPPP, Вимкн.*)

* За замовчуванням

Об'єкт	Опис
	Вибір способу іменування файлів. • Скидання: вибір початкового номера файла 0001 у разі вставлення нової карти пам'яті, форматування карти пам'яті або видалення всіх файлів. • Серія*: вибір наступного номера файла після попереднього номера файла в разі вставлення нової карти пам'яті, форматування карти пам'яті або видалення всіх файлів.
№ файлу	 • Стандартне ім'я першої папки – 100PHOTO, а стандартне ім'я першого файла – SAM_0001. • Номери файлів поступово збільшуються від SAM_0001 до SAM_9999. • Номери папок поступово збільшуються від 100PHOTO до 999PHOTO. • В одній папці можна зберегти максимум 9999 файлів. • Камера визначає імена файлів відповідно до стандарту Design rule for Camera File system (DCF). Якщо зумисно змінити імена файлів, камера може не відтворювати їх.

* За замовчуванням

Об'єкт	Опис
Автом. обертання	Установлення автоматичного обертання фотографій під час обертання камери. (Вимкн., Увімкн.*)
Вдрукування	Вибір або скасування відображення дати й часу на зроблених фотографіях (Вимкн.*, Дата, Дата і час).  - Дата й час відображатимуться в нижньому правому куті фотографії. - Деякі моделі принтерів можуть не друкувати дату й час належним чином. - У разі вибору параметра Текст у режимі Сюжет дата й час не відображатимуться.
Автовимкнення	Встановлення автоматичного вимкнення камери, якщо протягом певного часу не виконуються жодні дії. (Вимкн., 1 хв., 3 хв.*, 5 хв., 10 хв.)  - Установки не зміняться після заміни акумулятора. - Камера не вимикається автоматично під час підключення до комп'ютера або принтера, відтворення слайд-шоу чи відеозаписів, а також під час записування голосових нагадувань.

* За замовчуванням

Об'єкт	Опис
Індикатор АФ	Установлення автоматичного ввімкнення підсвічування в темних місцях для легшого фокусування. (Вимкн., Увімкн.*)
Формат	Форматування внутрішньої пам'яті та карти пам'яті (всі файли, включно із захищеними, буде видалено) (Так, Ні).  Можуть виникнути помилки, якщо використовується карта пам'яті, відформатована на камері іншої марки, пристрої читання карт пам'яті або комп'ютері. Форматуйте карти пам'яті на камері, перш ніж використовувати їх для фотозйомки.
Скидання	Скидання меню та опцій зйомки (дата й час, мова й установки виведення відео не скидатимуться) (Так, Ні).
Калібрування сенсора	Здійснить калібрування сенсорного екрана, щоб камера належним чином розпізнавала маніпуляції.

Додатки

Відомості про повідомлення про помилки, характеристики та обслуговування.

Повідомлення про помилки	134
Обслуговування камери	135
Чищення камери	135
Використання та зберігання камери	136
Про карти пам'яті	137
Про акумулятор	139
Перед зверненням до сервісного центру	143
Технічні характеристики камери	146
Глосарій	150
Декларація офіційними мовами	156
Показчик	158

Повідомлення про помилки

У разі відображення вказаних нижче повідомлень про помилки спробуйте використати наведені способи вирішення.

Повідомлення про помилку	Рекомендовані способи вирішення
Помилка картки	- Вимкніть і знову увімкніть камеру. - Вийміть і знову вставте карту пам'яті. - Відформатуйте карту пам'яті.
Картка не підтримується.	Вставлену карту пам'яті не можна використовувати на камері. Вставте карту пам'яті microSD або microSDHC.
Під'єднання не було виконане.	- Камері не вдалося підключитися до мережі за допомогою вибраної точки доступу. Виберіть іншу точку доступу та повторіть спробу. - Камері не дається під'єднатися до іншої камери. Спробуйте під'єднатися ще раз.
DCF Full Error	Імена файлів не відповідають стандарту DCF. Передайте файли з карти пам'яті на комп'ютер і відформатуйте карту.
Помилка файлу	Видаліть пошкоджений файл або зверніться до сервісного центру.
Файлова система не підтримується.	Камера не підтримує файлову структуру FAT вставленої карти пам'яті. Відформатуйте карту пам'яті на самій камері.



Повідомлення про помилку	Рекомендовані способи вирішення
Ініціалізація не відбулася.	- Увімкніть пристрій з підтримкою AllShare в мережі. - Камері не вдається знайти пристрій із підтримкою AllShare.
Неправильний пароль.	Хибний пароль для передавання файлів на іншу камеру. Введіть правильний пароль.
Батарея розряджена	Вставте заряджений акумулятор або перезарядіть акумулятор.
Немає місця	Видаліть непотрібні файли або вставте нову карту пам'яті.
Немає зображень	Зробіть фотографії або вставте карту пам'яті з фотографіями.
Передача фото не відбулася.	Камері не вдалося отримати фотографію з камери, з якої надсилаються дані. Попросіть іншу особу надіслати файл ще раз.
Одержання фото не відбулося.	Під час передавання фотографій було втрачено підключення до мережі. Спробуйте ще раз увімкнути функцію AllShare.

Обслуговування камери

Чищення камери


Об'єktiv камери та сенсорний екран

Видаліть пил за допомогою щітки з піддувом і акуратно витріть об'єktiv м'якою тканиною. Якщо залишиться пил, нанесіть чистильну рідину для об'єктива на аркуш чистильного паперу й акуратно протріть об'єktiv.



Корпус камери

Акуратно протріть його м'якою сухою тканиною.



- Ніколи не використовуйте бензол, розріджувачі або спирт для чищення пристрою. Ці розчини можуть пошкодити камеру або призвести до її несправності.
- Не натискайте на кришку об'єктива та не застосовуйте до неї щітку з піддувом.

Використання та зберігання камери

Місця, у яких не слід використовувати та зберігати камеру

- Не піддавайте камеру впливу занижених або завищених температур.
- Уникайте використання камери в місцях із високою вологістю або в місцях, де рівень вологості може кардинально змінюватися.
- Не залишайте камеру під прямими сонячними променями або в місцях із високою температурою та поганою вентиляцією, наприклад в салоні автомобіля влітку.
- Захищайте камеру та дисплей від ударів, неохайного поводження та надмірної вібрації, щоб уникнути серйозних пошкоджень.
- Щоб запобігти пошкодженню рухомих деталей і внутрішніх компонентів, уникайте використання та зберігання камери в запиленних, брудних, вологих місцях, а також місцях із поганою вентиляцією.
- Не користуйтеся камерою поблизу пального, горючих матеріалів або легкозаймистих хімікатів. Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини в одному приміщенні з камерою та аксесуарами.
- Не зберігайте камеру разом із нафталіновими кульками.

Використання на пляжі

- Захищайте камеру від піску та бруду, використовуючи її на пляжах або в подібних місцях.
- Камера не є водонепроникною. Не тримайте акумулятор, адаптер або карту пам'яті вологими руками. Якщо працювати з камерою вологими руками, це може призвести до її пошкодження.

Тривале зберігання

- Не використовуючи камеру протягом тривалого проміжку часу, зберігайте її в герметичному контейнері разом з абсорбуючим матеріалом, наприклад силіконовим гелем.
- Перед тривалим зберіганням камери вийміть із неї акумулятори. Встановлені акумулятори можуть із часом протекти або зазнати корозії та серйозно пошкодити камеру.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.

Обережне використання камери у вологому середовищі

Якщо камеру перенести з холодного в тепле середовище, на об'єктиві або внутрішніх компонентах може утворитися конденсат. У такому разі вимкніть камеру та зачекайте принаймні 1 годину. Якщо на карті пам'яті утворився конденсат, вийміть її з камери та зачекайте, доки уся волога не випарується перед повторним вставленням.

Інші застереження


- Не гойдайте камеру на ремінці. Це може травмувати вас або оточуючих чи пошкодити камеру.
- Не фарбуйте камеру, оскільки це може заважати рухомими частинам і коректній роботі.
- Вимикайте камеру, якщо вона не використовується.
- Камера містить вразливі частини. Захищайте камеру від ударів.
- Якщо камера не використовується, тримайте її у футлярі, щоб уникнути пошкодження дисплея. Щоб уникнути подряпин, не допускайте контакту камери з піском, гострими предметами та монетами.
- Не піддавайте об'єктив дії прямого сонячного проміння, оскільки це може призвести до вицвітання датчика зображення або його несправності.
- Захищайте об'єктив від відбитків пальців і подряпин. Чистіть об'єктив м'якою, чистою та незабрудненою серветкою для чищення об'єктивів.
- У разі удару камера може вимкнутися. Це має захистити карту пам'яті. Щоб знову скористатися камерою, увімкніть її.
- Під час використання камера може нагріватися. Це нормально й не впливає на термін служби камери та її роботу.
- У разі використання камери в середовищі з низькою температурою може знадобитися певний час на ввімкнення камери, крім того тимчасово можуть відображатися неправильні кольори або залишкові зображення. Це не свідчить про несправність камери. Після її повернення до середовища з нормальною температурою камера знову працюватиме правильно.

- Фарба або металеві елементи на зовнішньому боці камери можуть спричинити алергію, свербіння шкіри, екзему або набряки в людей із чутливою шкірою. У разі появи будь-якого з цих симптомів негайно припиніть використання камери та проконсультуйтеся з лікарем.
- Не вставляйте жодні сторонні предмети у відсіки, роз'єми або точки доступу камери. Гарантія може не поширюватися на пошкодження, спричинені неналежним використанням.
- Не намагайтеся самостійно здійснювати технічне обслуговування камери та не доручайте його некваліфікованому персоналу. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені некваліфікованим технічним обслуговуванням.

Про карти пам'яті

Підтримувані карти пам'яті

Камера підтримує карти пам'яті microSD (Secure Digital) і microSDHC (Secure Digital High).



Щоб прочитати дані за допомогою ПК або пристрою для читання карт пам'яті, вставте карту пам'яті в адаптер для карт пам'яті.

Ємність карти пам'яті

Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжетних програм або умов зйомки. Значення в таблиці наведено для карти пам'яті microSD обсягом 1 ГБ.

Розмір		Відмінна	Висока	Норма	30 кадр/с	15 кадр/с
Ф о т о	 4m	119	233	343	-	-
	 2m	133	260	380	-	-
	 10m	159	311	458	-	-
	 10m	166	323	469	-	-
	 5m	319	607	858	-	-
	 3m	522	954	1336	-	-
	 2m	742	1336	1878	-	-
	 1m	1582	2505	3006	-	-
* В і д е о	 1280 HD	-	-	-	Прибл. 13' 08"	Прибл. 22' 57"
	 1280	-	-	-	Прибл. 14' 55"	Прибл. 28' 54"
	 640	-	-	-	Прибл. 34' 55"	Прибл. 65' 40"
	 320	-	-	-	Прибл. 134' 34"	Прибл. 231' 14"
	 320 (HFB)	-	-	-	Прибл. 134' 34"	-

* Тривалість записування може бути різною, якщо використовується масштабування. Для визначення загальної тривалості записування було послідовно записано кілька відеозаписів.

Застереження щодо використання карт пам'яті

- Вставте карту пам'яті у правильному напрямку. Вставивши карту пам'яті в хибному напрямку, можна пошкодити камеру та карту пам'яті.
- Не використовуйте карти пам'яті, відформатовані на інших камерах або на комп'ютері. Форматуйте карту пам'яті на самій камері.
- Вимикайте камеру, вставляючи або виймаючи карту пам'яті.
- Не виймайте карту пам'яті та не вимикайте камеру, поки блимає індикатор, оскільки це може призвести до пошкодження камери.
- Після завершення терміну придатності карти пам'яті не зберігайте на ній фотографії. Використовуйте нову карту пам'яті.
- Не згинайте, не кидайте та не вдаряйте карти пам'яті, а також не натискайте на них.
- Не використовуйте та не зберігайте карти пам'яті поблизу сильних магнітних полів.
- Не використовуйте та не зберігайте карти пам'яті в середовищі з високою температурою, підвищеною вологістю, а також поряд з агресивними речовинами.
- Уникайте контакту карт пам'яті з рідинами, пилом або сторонніми речовинами. Якщо карта пам'яті забруднилася, протріть її м'якою тканиною, перш ніж вставити в камеру.
- Уникайте контакту рідин, пилу або сторонніх речовин із роз'ємом для карти пам'яті. Це може призвести до несправності карт пам'яті або камери.

- Під час перенесення карти пам'яті використовуйте футляр для захисту карти пам'яті від електростатичних розрядів.
- Передайте важливі дані на інші носії, наприклад жорсткий диск або CD- чи DVD-диск.
- У разі тривалого використання камери карта пам'яті може нагріватися. Це нормально та не призводить до несправності.



Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.

Про акумулятор

Використовуйте лише акумулятори, рекомендовані компанією Samsung.

Технічні характеристики акумулятора

Характеристики	Опис
Модель	BP85A
Тип	Літійо-іонний акумулятор
Ємність елемента акумулятора	850 mA/год
Напруга	3,7 В
Тривалість зарядження* (коли камеру вимкнено)	Приблизно 180 хв.

* Зарядження акумулятора від комп'ютера може тривати довше.

Час роботи від акумулятора

Середня тривалість зйомки / кількість фотографій		Умови випробувань (за повністю зарядженого акумулятора)
Фотографії	Приблизно 110 хв. / приблизно 220 фотографій	Значення виміряно за таких умов: програмний режим, роздільна здатність [1080p], DIS вимкнено, висока якість. 1. Установіть для опції спалаху значення Заповнення , зробіть один знімок і збільште або зменште його. 2. Установіть для опції спалаху значення Вимкн. , зробіть один знімок і збільште або зменште його. 3. Виконайте кроки 1 і 2 впродовж 30 секунд і повторіть процедуру протягом 5 хвилин. Потім вимкніть камеру на 1 хвилину. 4. Повторіть кроки 1-3.
Відеозаписи	Приблизно 90 хв.	Записування відеофайлів із роздільною здатністю 1280 X 720 HQ та швидкістю 30 кадр/с.

- Наведені вище значення відповідають стандартам Samsung і можуть різнитися залежно від дійсних умов використання.
- Для визначення загальної тривалості записування було послідовно записано кілька відеозаписів.
- Під час використання функції мережі заряд акумулятора зменшуватиметься швидше.

Повідомлення про низький заряд акумулятора

Коли акумулятор повністю розряджений, значок акумулятора стає червоним і відображається повідомлення **Батарея розряджена**.

Примітки щодо використання акумулятора

- Не піддавайте акумулятори та карти пам'яті впливу занижених і завищених температур (нижче 0 °C/32 °F або вище 40 °C/104 °F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності акумуляторів і неналежної роботи карт пам'яті.
- У разі тривалого використання камери область навколо акумулятора може нагріватися. Це не впливає на правильну роботу камери.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб від'єднати його від джерела струму, оскільки це може призвести до займання або враження електричним струмом.
- За температури нижче 0 °C/32 °F ємність акумулятора й час роботи від нього може зменшитися.
- Ємність акумулятора може зменшуватися за низьких температур, але вона повертається до стандартної в разі змінення температури на нормальну.

Застереження щодо використання акумулятора

Захищайте акумулятори, зарядні пристрої та карти пам'яті від пошкодження

Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора, а також до займання або враження електричним струмом.

Примітки щодо зарядження акумулятора

- Якщо індикатор не світиться, переконайтеся, що акумулятор вставлено правильно.
- Якщо під час зарядження камеру ввімкнено, акумулятор може зарядитися неповністю. Перед зарядженням акумулятора вимикайте камеру.
- Не користуйтеся камерою під час зарядження акумулятора. Це може призвести до займання або враження електричним струмом.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб від'єднати його від джерела струму, оскільки це може призвести до займання або враження електричним струмом.
- Вмикайте камеру не раніше ніж через 10 хвилин після зарядження акумулятора.
- Якщо під час підключення камери до зовнішнього джерела живлення заряд акумулятора вичерпується, використання деяких функцій, для роботи яких потрібна значна кількість енергії, може призвести до вимкнення камери. Для нормальної роботи камери зарядіть акумулятор.

- Використання спалаху або записування відео призводить до швидкого зменшення заряду акумулятора. Заряджайте акумулятор, доки індикатор не почне світитися зеленим кольором.
- Якщо індикатор блимає жовтогарячим або не світиться, повторно під'єднайте кабель або вийміть і знову вставте акумулятор.
- Якщо акумулятор заряджається за нагрітого кабелю або зависокої температури, індикатор може почати світитися жовтогарячим кольором. Зарядження розпочнеться після охолодження акумулятора.
- Перезарядження акумуляторів може скоротити термін їхньої роботи. Після завершення зарядження від'єднайте кабель від камери.
- Не згинайте кабель змінного струму та не ставте на нього важкі предмети. Це може призвести до пошкодження кабелю.

Примітки щодо зарядження з підключеним комп'ютером

- Використовуйте лише кабель USB, який постачається в комплекті.
- Акумулятор може не зарядитись, якщо:
 - використовується концентратор USB;
 - до комп'ютера підключено інші пристрої USB;
 - під'єднати кабель до порту на передній стороні комп'ютера;
 - USB-порт комп'ютера не підтримує стандартну вихідну потужність (5 В, 500 мА).

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтеся місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та камери на або всередину приладів, які виділяють тепло, наприклад мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.



Необережна або неналежна експлуатація акумулятора може призвести до травмування або смерті. З міркувань безпеки для правильної експлуатації акумулятора дотримуйтеся таких вказівок:

- Акумулятор може загорітися або вибухнути в разі неналежної експлуатації. Якщо виявлено деформації, тріщини або інші проблеми з акумулятором, негайно припиніть його використання та зверніться до сервісного центру.
- Використовуйте лише справжні, рекомендовані виробником зарядні пристрої й адаптери для акумуляторів і заряджайте акумулятор лише як описано в цьому посібнику користувача.
- Не кладіть акумулятор біля опалювальних пристроїв і не піддавайте його дії надмірно теплих середовищ, наприклад салону зачиненого автомобіля влітку.
- Не кладіть акумулятор у мікрохвильову піч.
- Намагайтеся не зберігати та не використовувати акумулятор у спекотних і вологих місцях, наприклад у спа-центрах або душових кабінах.
- Не залишайте пристрій протягом тривалого часу на легкозаймистих поверхнях, наприклад постільних речах, килимах або електричних ковдрах.
- Якщо пристрій увімкнено, не залишайте його в закритому приміщенні на тривалий час.
- Не допускайте контакту роз'ємів акумулятора з металевими предметами, наприклад намистом, монетами, ключами або годинниками.
- Для заміни використовуйте лише справжні, рекомендовані виробником літєво-іонні акумулятори.

- Не розбирайте та не проколуйте акумулятор гострими предметами.
- Не піддавайте акумулятор впливу високого тиску або ударів.
- Не піддавайте акумулятор сильним ударам, наприклад не кидайте його з великої висоти.
- Не піддавайте акумулятор впливу температури 60 °C (140 °F) або вищої.
- Не допускайте контакту акумулятора з вологою або рідинами.
- Акумулятор не можна піддавати надмірній дії високої температури, наприклад сонячного проміння, вогню тощо.

Рекомендації з утилізації

- Утилізуйте акумулятор обережно.
- Не утилізуйте акумулятор у вогні.
- Правила щодо утилізації можуть різнитися залежно від країни або регіону. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевим і національним законодавством.

Рекомендації щодо зарядження акумулятора

Заряджайте акумулятор лише як описано в цьому посібнику користувача. Акумулятор може загорітися або вибухнути, якщо його неправильно заряджати.

Перед зверненням до сервісного центру

Якщо в роботі камери виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок. Якщо після застосування запропонованих дій проблеми з камерою не зникають, зверніться до місцевого дилера або сервісного центру.



Якщо ви відносите камеру до сервісного центру, візьміть із собою також інші компоненти, що могли призвести до несправності, наприклад карту пам'яті й акумулятор.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Камера не вмикається	• Переконайтеся, що акумулятор вставлено. • Переконайтеся, що акумулятор вставлено правильно. (стор. 18). • Зарядіть акумулятор.
Камера несподівано вимикається	• Зарядіть акумулятор. • Можливо, камера перебуває в режимі енергозбереження (стор. 130). • Камера може вимкнутися, щоб запобігти пошкодженню карти пам'яті через удар. Увімкніть камеру ще раз.
Акумулятор камери швидко розряджається	• Акумулятор може швидше розряджатися за низької температури (менше 0 °C). Зігрійте акумулятор, поклавши його в кишеню. • Використання спалаху або записування відео призводить до швидкого зменшення заряду акумулятора. Перезарядіть акумулятор за потреби. • Акумулятори – це деталі, що зношуються, які з часом потрібно замінювати. Придбайте новий акумулятор, якщо час роботи від акумулятора швидко зменшується.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Не вдалося зробити фотографії	• На карті пам'яті немає вільного місця. Видаліть непотрібні файли або вставте нову карту. • Відформатуйте карту пам'яті. • Карта пам'яті несправна. Придбайте нову карту пам'яті. • Переконайтеся, що камеру увімкнено. • Зарядіть акумулятор. • Переконайтеся, що акумулятор вставлено правильно.
Камера не реагує на натискання кнопок	Вийміть і знову вставте акумулятор.
Камера нагрівається	Під час використання камера може нагріватися. Це нормально та не впливає на термін служби камери та її роботу.
Не працює спалах	• Для опції спалаху може бути встановлено значення «Вимкн.» (стор. 57). • Спалах не можна використовувати в деяких режимах.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Несподівано спрацював спалах	Спалах може спрацювати через статичну електрику. Камера справно працює.
Неправильні дата й час	Встановіть дату й час у меню установок дисплея (стор. 131).
Сенсорний екран або кнопки не працюють	Вийміть і знову вставте акумулятор.
Екран камери працює незадовільно	Використання камери за дуже низької температури може призвести до несправності екрана камери або його вицвітання. Для покращення роботи екрана камери використовуйте камеру за помірної температури.
Під час використання карти пам'яті виникає помилка	- Вимкніть і знову ввімкніть камеру. - Вийміть і знову вставте карту пам'яті. - Відформатуйте карту пам'яті. Додаткові відомості див. у розділі «Застереження щодо використання карт пам'яті» (стор. 138).
Не відтворюються файли	Якщо змінити ім'я файлу, камера може не відтворити його (ім'я файлу має відповідати стандарту DCF). У разі виникнення цієї проблеми відтворіть файли на комп'ютері.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Фотографія розмита	- Переконайтеся, що встановлена опція фокусування підходить для макрозйомки (стор. 60). - Переконайтеся, що об'єкт чистий. Якщо ні, почистіть його (стор. 135). - Переконайтеся, що об'єкт зйомки перебуває в радіусі дії спалаху (стор. 146).
Кольори фотографії не відповідають дійсному сюжету	Неправильний баланс білого може призвести до створення неприродних кольорів. Виберіть належну опцію балансу білого відповідно до джерела світла (стор. 70).
Фотографія надто яскрава	Фотографію перетримано. - Вимкніть спалах (стор. 57). - Налаштуйте чутливість ISO (стор. 59). - Налаштуйте значення експозиції (стор. 68).
Фотографія надто темна	Фотографію недотримано. - Увімкніть спалах (стор. 57). - Налаштуйте чутливість ISO (стор. 59). - Налаштуйте значення експозиції (стор. 68).

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Фотографії не відображаються на телевізорі	• Переконайтеся, що камеру належним чином підключено до телевізора за допомогою аудіо- та відеокабелю. • Переконайтеся, що карта пам'яті містить фотографії.
Комп'ютер не розпізнає камеру	• Переконайтеся, що кабель USB підключено правильно. • Переконайтеся, що камеру ввімкнено. • Переконайтеся, що використовується підтримувана операційна система.
Камера від'єднується від комп'ютера під час передавання файлів	Передавання файлів може перериватися через статичну електрику. Від'єднайте та знову підключіть кабель USB.
Комп'ютер не відтворює відеозаписи	Відеофайли можуть не відтворюватися в певних медіаплеєрах. Щоб відтворювати відеофайли, зроблені за допомогою камери, інсталюйте та використовуйте програму Intelli-studio на комп'ютері (стор. 100).

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Програма Intelli-studio не функціонує належним чином	• Завершіть роботу програми Intelli-studio та перезапустіть її. • Програму Intelli-studio не можна використовувати на комп'ютерах Macintosh. • Переконайтеся, що ПЗ на базі ПК увімкнено у меню установок (стор. 130). • Залежно від технічних характеристик і середовища комп'ютера, програма може не запускатись автоматично. У такому разі клацніть на комп'ютері Start → My Computer → Intelli-studio → iStudio.exe.

Технічні характеристики камери

Датчик зображення	
Тип	1/2,3" (прибл. 7,76 мм) CCD
Кількість ефективних пікселів	Приблизно 14,2 мегапікселя
Загальна кількість пікселів	Приблизно 14,48 мегапікселя
Об'єктив	
Фокусна відстань	Об'єктив Samsung, f = 4,7–23,5 мм (для фотокамери із шириною плівки 35 мм: 26–130 мм)
Діапазон одиниць діафрагми	F3,3 (Ш)–F5,9 (Т)
Цифрове масштабування	- У режимі фотозйомки: 1,0X–5,0X (оптичний і цифровий зум: 25,0X) - Режим відтворення: 1,0X–14,4X
Дисплей	
Тип	PK-дисплей TFT
Функція	WQVGA-дисплей із діагоналлю 3.0" (7,6 см), 230 000
Фокусування	
Тип	TTL-автофокус (Багатосегмен. Аф, Центральне Аф, Аф із розпізнанням обличчя, Аф із виявленням обличчя, Інтел. сенсорне Аф, Зйомка одним дотиком)

Діапазон		Ширококутний (Ш)	Теле (Т)
	Нормальне (АФ)	80 см–нескінченність	150 см–нескінченність
	Макро	5–80 см	100–150 см
	Автомакро	5 см–нескінченність	100 см–нескінченність

Витримка затвора

- Інтелект. автомат. режим: 1/8–1/2000 сек.
- Програмний режим : 1–1/2000 сек.
- Нічний знімок: 8–1/2000 сек.

Експозиція

Керування	Програмна АЕ
Експозамір	Мульти, Точковий, Центро-зважений, Виявлення обличчя
Компенсація	±2 EV (крок у 1/3 EV)
Еквівалент ISO	Авто, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Спалах

Режим	Авто, «Червоні очі», Заповнення, Повільна синхронізація, Вимкн., Усунення "червоних очей"
Діапазон	• Ширококутний: 0,2–3,2 м (ISO встановлюється автоматично) • Теле: 0,5–1,8 м (ISO встановлюється автоматично)
Тривалість перезарядження	Приблизно 4 сек.

Цифрова стабілізація зображення (DIS – Digital Image Stabilisation)	
Цифрова стабілізація зображення (DIS)	
Ефект	
Режим фотозйомки	• Фотофільтр (Інтелектуальний фільтр): (Норма), Мініатюра, Він'єтування, М'який фокус, Старий фільм 1, Старий фільм 2, Точка напівтону, Ескіз, Риб'яче око, Антивалент, Класика, Ретро, Негатив, (Користув. модель RGB) • Регул. зображення: Різкість, Контраст, Насиченість
Режим відеозйомки	• Знімок з ефектом палітри: Ефект палітри 1, Ефект палітри 2, Ефект палітри 3, Ефект палітри 4 • Кінофільтр (Інтелектуальний фільтр): (Норма), Мініатюра, Він'єтування, Точка напівтону, Ескіз, Риб'яче око, Антивалент, Класика, Ретро, Негатив, (Користув. модель RGB)
Баланс білого	
Авто ББ, Денне світло, Хмарно, Лампи ден. світла_хб, Лампи ден. світла_тб, Лампи розжарювання, Користувачька установка	
Друк дати	
Дата і час, Дата, Вимкн.	

Зйомка	
Фотографії	• Режими: Інтелект. автомат. режим*, Програмний режим, Сюжет*, Проста зйом., Знімок Магічна рамка, Ретуш, Виділення об'єкта, Нічний знімок, Макро, Він'єтування, Фотофільтр * Інтелект. автомат. режим: Макро, Макротекст, Портрет, Білий, Пейзаж, Динаміка, Штатив, Ніч, Портрет вночі, Проти світла, Портрет із заднім підсвічуванням, Блакитне небо, Небо на заході сонця, Макроколір, Природний зелений, Феєрверк * Сюжет: Пейзаж, Текст, Захід, Світанок, Проти світла, Пляж/сніг • Тип зйомки: Покадрова, Безперервна, Рух, АЕВ • Таймер: 2 сек., 10 сек., Подвійний (2 сек., 10 сек.)

Відеозаписи	- Режими: Відео, Інтел. відео*, Він'єтування, Кінофільтр, Знімок з ефектом палітри * Інтел. відео: - Пейзаж, Блакитне небо, Природний зелений, Небо на заході сонця - Формат: MP4 (H.264) (максимальна тривалість запису: 20 хв.) - Розмір: 1280 X 720 HQ (30 кадр/с, 15 кадр/с), 1280 X 720 (30 кадр/с, 15 кадр/с), 640 X 480 (30 кадр/с, 15 кадр/с), 320 X 240 (30 кадр/с, 15 кадр/с), 320 X 240, Інтернет (30 кадр/с) - Частота кадрів: 30 кадр/с, 15 кадр/с - Голос: Без зв., Живий звук увімк., Живий звук вимк. - Редагування відео (вбудоване): пауза під час записування, фотозйомка, кадрування за часовими проміжками
-------------	--

Відтворення

Тип	Один знімок, Ескізи, Слайд-шоу з використанням ефектів і музики, Відеокліп, Smart Album*, Альбом 3D, Журнальний вигляд
Редагування	Змінити розмір, Повернути, Регул. зображення, Інтелектуальний фільтр, Уривок, Інтелект. обтинання

Ефект	- Регул. зображення: Ретуш обличчя, Яскравість, Насиченість, Контраст, Усунення "червоних очей", АСВ - Інтелектуальний фільтр: Норма, Мініатюра, Він'єтування, М'який фокус, Старий фільм 1, Старий фільм 2, Точка напівтону, Ескіз, Риб'яче око, Антивуалент, Класика, Ретро, Негатив, Користув. модель RGB
-------	---

Записування голосу

- Записування голосу (макс. 10 годин)
- Голосове нагадування у фотографії (макс. 10 сек.)

Місце збереження

Носії	- Внутрішня пам'ять: Приблизно 6,9 МБ - Зовнішня пам'ять (додаткова): карта microSD (гарантовано до 2 ГБ), карта microSDHC (гарантовано до 8 ГБ) Обсяг внутрішньої пам'яті може не відповідати цим технічним характеристикам.
Формат файла	- DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 - Фотографія: JPEG (DCF) - Відеокліп: MP4 (відео: MPEG-4.AVC/H.264, аудіо: AAC) - Аудіофайл: WAV

Розмір зображення	Для карти microSD обсягом 1 ГБ: кількість фотографій				
		Відмінна	Висока	Норма	
		4320 X 3240	119	233	343
		4320 X 2880	133	260	380
		4320 X 2432	159	311	458
		3648 X 2736	166	323	469
		2592 X 1944	319	607	858
		1984 X 1488	522	954	1336
		1920 X 1080	742	1336	1878
		1024 X 768	1582	2505	3006
Ці значення відповідають стандартам Samsung і можуть відрізнятися залежно від умов зйомки й установок камери.					
Безпроводова мережа					
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), AllShare, передавання даних в Інтернет, електронна пошта, функція «Фотокамера до фотокамери», підключення до точки доступу, Авто резерв, Віддалений видошукач					
Інтерфейс					
Цифровий вихід	USB 2.0				
Аудіовхід і -вихід	Внутрішній динамік (моно), мікрофон (моно)				

Відеовихід	A/V: NTSC, PAL (вибирається користувачем)
Вхідне гніздо підключення джерела постійного струму	20 штирків, 4,2 В
Джерело живлення	
Перезаряджуваний акумулятор	Літієво-іонний акумулятор (BP85A, 850 мА/год)
Залежно від регіону можуть використовуватися різні джерела живлення.	
Розміри (Ш x В x Г)	
93 X 53,9 X 18,9 мм (без виступів)	
Вага	
110,2 г (без акумулятора та карти пам'яті)	
Робоча температура	
0-40 °C	
Вологість під час роботи	
5-85 %	
Програмне забезпечення	
Intelli-studio, PC Auto Backup	

Характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження для покращення роботи камери.

ACB (Auto Contrast Balance – автоматичний баланс контрастності)

Ця функція автоматично покращує контрастність зображень, коли об'єкт освітлений ззаду або дуже відрізняється від фону.

AEB (Auto Exposure Bracket – автоматичне підбирання експозиції)

За допомогою цієї функції автоматично створюються кілька знімків за різних значень експозиції. Це допомагає зробити знімок із правильним значенням експозиції.

AF (Auto Focus – автофокусування)

Система, яка автоматично фокусує об'єкти камери на об'єкті. Камера використовує контрастність для автоматичного фокусування.

Діафрагма

Діафрагма контролює кількість світла, що досягає датчика камери.

Тремтіння камери (розмиття)

Якщо камера рухається за відкритого затвора, все зображення може виявитися розмитим. Найчастіше це трапляється за малої витримки затвора. Щоб запобігти тремтінню камери, підвищити чутливість, використовуйте спалах або більшу витримку затвора. Або скористайтеся штативом, функцією цифрової чи оптичної стабілізації зображення, щоб стабілізувати камеру.

Композиція

Композиція у фотозйомці – це впорядкування об'єктів зйомки на фотографії. Зазвичай оптимальну композицію забезпечує дотримання правила третин.

DCF (Design rule for Camera File system – правила проектування для файлової системи камери)

Специфікація для визначення формату файлів і файлової системи для цифрових камер, створена Японською промисловою асоціацією електронних та інформаційних технологій (JEITA).

Глибина різкості

Відстань між найближчою та найдальшою точками, в межах якої об'єкти перебувають у фокусі. Глибина різкості залежить від діафрагми об'єктива, фокусної відстані та відстані від камери до об'єкта. Наприклад, вибір меншого значення діафрагми призведе до збільшення глибини різкості та розмиття фону композиції.

Цифрове масштабування

Функція, яка штучно збільшує доступну величину масштабування об'єктива зі змінною фокусною відстанню (оптичне масштабування). Під час використання цифрового масштабування якість зображення буде гірша, оскільки зростає коефіцієнт збільшення.

DPOF (Digital Print Order Format – формат цифрових завдань друку)

Формат для записування відомостей про друк, таких як вибрані зображення та кількість копій, на карту пам'яті. DPOF-сумісні принтери, які іноді зустрічаються у фотокрамницях, можуть читати відомості з карти пам'яті для зручності друку.

EV (Exposure Value – значення експозиції)

Усі можливі поєднання значень витримки затвора та діафрагми об'єктива камери за одного значення експозиції.

Експокорекція

Ця функція дає змогу швидко налаштувати із певним кроком значення експозиції, виміряне камерою, для покращення експозиції фотографій. Встановіть для експокорекції значення -1,0 EV, щоб налаштувати значення на один крок темніше, а значення 1,0 EV — щоб налаштувати його на один крок світліше.

Exif (Exchangeable Image File Format – формат файлів зображення для обміну)

Специфікація для визначення формату файлів зображення для цифрових камер, створена Японською асоціацією з розвитку електронної промисловості (JEIDA).

Експозиція

Кількість світла, що досягає датчика камери. Значення експозиції залежить від комбінації витримки затвора, значення діафрагми та чутливості ISO.

Спалах

Швидкий потік світла, який сприяє створенню відповідної експозиції в умовах недостатнього освітлення.

Фокусна відстань

Відстань від центру об'єктива до його фокусної точки (вимірюється у міліметрах). Що довша фокусна відстань, то менший кут огляду і тим більший об'єкт. Що коротша фокусна відстань, то більший кут огляду.

Гістограма

Графічне подання яскравості зображення. На горизонтальній осі представлено яскравість, а на вертикальній – кількість пікселів. Великі значення зліва (затемно) та справа (засвітло) на гістограмі свідчать про те, що фотографію зроблено з неналежною експозицією.

H.264/MPEG-4

Формат відео із високим ступенем стиснення, запроваджений міжнародними комітетами стандартизації ISO-IEC та ITU-T. Цей кодек, розроблений групою Joint Video Team (JVT), забезпечує хорошу якість відео за низької швидкості передачі даних.

Датчик зображення

Апаратна складова цифрової камери, яка містить світлочутливі елементи для кожного пікселя зображення. Кожен світлочутливий елемент записує яскравість світла, що потрапляє на нього під час експозиції. Найпоширеніші типи датчиків: CCD (Charge-coupled Device – пристрій із зарядовим зв'язком) і CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor – комплементарний метал-оксидний напівпровідник).

Чутливість ISO

Чутливість камери до світла на основі еквівалентної світлочутливості плівки, яка використовується у плівкових камерах. У разі вибору установок високої чутливості ISO камери використовується більша витримка затвора, що може призвести до зменшення розмиття, спричиненого тремтінням камери та недостатнім освітленням. Однак такі зображення чутливіші до шуму.

JPEG (Joint Photographic Experts Group – Об'єднана група фахівців у галузі обробки фотографічних зображень)

Спосіб стиснення цифрових зображень із втратами. Зображення JPEG стискаються для зменшення загального розміру файлу із мінімальним змінням роздільної здатності зображення.

LCD (Liquid Crystal Display – рідкокристалічний дисплей)

Дисплей, який широко використовується в побутових електронних пристроях. Для відтворення кольорів у цьому дисплеї використовується окремий елемент для підсвічування, наприклад флуоресцентна лампа із холодним катодом (CCFL) або світлодіоди.

Макро

Ця функція дає змогу робити фотографії з наближенням дуже малих об'єктів. Під час використання функції макрозйомки камера може підтримувати різке фокусування на малих об'єктах майже у реальному співвідношенні (1:1).

Експозамір

Експозамір стосується способу вимірювання обсягу світла камерою для встановлення експозиції.

MJPEG (Motion JPEG)

Формат відео, стисненого як зображення JPEG.

Шум

Неправильно інтерпретовані пікселі на цифровому зображенні, що можуть з'являтися у вигляді неправильно або безладно розміщених яскравих пікселів. Шум зазвичай виникає під час фотографування з високою чутливістю або якщо чутливість автоматично встановлюється у темних місцях.

Оптичне масштабування

Це основний вид масштабування, за допомогою якого зображення збільшуються завдяки об'єктиву; при цьому якість зображення не погіршується.

Якість

Вираження ступеня стиснення, що використовується в цифровому зображенні. Зображення високої якості мають низький рівень стиснення, що зазвичай призводить до великого розміру файлу.

Роздільна здатність

Кількість пікселів на цифровому зображенні. Зображення високої роздільної здатності містять більшу кількість пікселів і зазвичай більш деталізовані, ніж зображення низької роздільної здатності.

Витримка затвора

Витримка затвора стосується часу відкриття та закриття затвора. Це важливий фактор для яскравості фотографії, оскільки від витримки залежить кількість світла, що проходить крізь діафрагму, перш ніж потрапити на датчик зображення. У разі вибору великої витримки затвора час проходження світла менший, тому фотографія виходить темніша. Але при цьому легше зафіксувати об'єкт, який рухається.

Він'єтування

Зменшення яскравості або насиченості зображення на периферії (зовнішніх межах) відносно його центру. За допомогою він'єтування можна привернути увагу до об'єктів, розташованих у центрі зображення.

Баланс білого (баланс кольорів)

Настроювання співвідношення інтенсивності кольорів (зазвичай основних кольорів: червоного, зеленого та синього) на зображенні. Метою настроювання балансу білого або балансу кольорів є правильне відтворення кольорів на зображенні.



Утилізація виробу (директива ЄС щодо утилізації електричного й електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких
запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до нього вказує, що виріб і його електронні аксесуари (наприклад зарядний пристрій, гарнітуру та кабель USB) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте ці компоненти окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку та уможливорюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до дилера, в якого придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки цих компонентів. Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб і його електронні аксесуари потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



Концепція PlanetFirst втілює прагнення компанії Samsung до сталого розвитку та соціальної відповідальності, запроваджуючи екологічні принципи ведення бізнесу та менеджменту.



Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, у
яких запроваджено системи розподіленої утилізації
акумуляторів)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятори цього виробу не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. У відповідних місцях символи хімічних елементів Hg, Cd або Pb вказують, що акумулятор містить ртуть, кадмій або свинець в обсягах, що перевищують рівні, дозволені Директивою ЄС 2006/66. Якщо утилізувати акумулятори неналежним чином, ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або довкіллю.

Щоб захистити природні ресурси та уможливити повторне використання матеріальних ресурсів, утилізуйте акумулятори окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку в місцевий центр утилізації акумуляторів.

Це обладнання можна використовувати в усіх країнах ЄС.
У Франції це обладнання можна використовувати лише на вулиці.



Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA

Model(s) : SAMSUNG SH100

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.

No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

EN 55022:2006+A1 :2007

EN 300 328-1 v1.7.1

EN 301 489-1 v1.8.1:2008

EN 301 489-17 v2.1.1:2009

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented
by Regulations (EC) No 1275/2008 for standby and off mode
electric power consumption and (EC) No 278/2009 for external
power supplies.

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

17 October, 2010

(Place and date of issue)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance
with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/
EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive
(2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Декларація офіційними мовами

Країна	Декларація
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Країна	Декларація
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EK.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

А

Авто резерв 123

Акумулятор

- вставлення 18
- зарядження 19
- застереження 140

Аудіо- та відеопорт 16

Б

Баланс білого 70

Безпроводова мережа 108

Блимання очей 65

В

Вдрукування 132

Веб-сайт

- Завантаження фотографій або відео 115
- Отримання доступу 115

Вивчення значків 22

Видалення файлів 87

Використання сенсорного екрана

- натискання 23
- проведення 23
- прокручування 23

Виявлення обличчя 63

Віддалений видошукач 116

Відео

- відтворення 90
- зйомка 41

Відключення камери 103

Г

Головний екран 26

Голосове нагадування

- відтворення 92
- записування 50

Д

Додаткові аксесуари 15

Допоміжне підсвічування для автофокусування

- розташування 16
- установки 132

Друк фотографій 105

Е

Експозамір

- мульти 70
- точковий 70
- центро-зважений 70

Ескізи 84

З

Зарядження 19

Заставка 93, 129

Захист файлів 87

Збільшення 88

Звук АФ 129

Звук фокусування 129

Зйомка автопортрета 64

Зйомка одним дотиком 62

Зйомка портретів

- автопортрет 64
- блимання очей 65
- виявлення обличчя 63
- знімок посмішки 64
- Інтелектуальне розпізнавання обличчя 65
- усунення «червоних очей» 58
- «червоні очі» 58

Зйомка потретів

- режим ретушування 39

Значення діафрагми 39

Значки

- режим відтворення 83
- режим зйомки 22
- головний екран 26

Знімок посмішки 64

зона фокусування

інтелектуальне сенсорне
АФ 62

Зона фокусування

багатосегмен. АФ 62
зйомка одним дотиком 62
центральне АФ 62

Зум

використання
масштабування 30
кнопка масштабування 16
установки звуку
масштабування 77

I**Індикатор стану 17**

Інтелектуальне
масштабування 31

Інтелектуальне
обтинання 94

інтелектуальне
розпізнавання обличчя 65

Інтелектуальний
автоматичний режим 36

Інтелектуальний фільтр
режим відтворення 95
режим зйомки 73

K

Калібрування сенсора
21, 132

Карта пам'яті
вставлення 18
застереження 138

Кнопка відтворення 17

Кнопка «Домашній» 17

Кнопка живлення 17

Кнопка затвора 16

Контрастність
режим відтворення 95
режим зйомки 76

Користувацькі кнопки 40

Кріплення для штатива 16

M

макро 60

Макрозйомка
режим макрозйомки 38
макро 60

Моя зірка
встановлення пріоритету 83
реєстрація 66

H

Напівнатиснута кнопка
затвора 33

Напрямні 129

Насиченість
режим відтворення 95
режим зйомки 76

Настроювання дисплея 25

Настроювання зображення

контраст
Режим зйомки 76
насиченість
режим відтворення 95
Режим зйомки 76
«червоні очі» 97
чіткість 76
яскравість
режим відтворення 95
режим зйомки 68

O

Обслуговування камери 135

P

Перегляд файлів
ескізи 86
ефект перегортання
сторінок 85
слайд-шоу 89
смарт-альбом 84
телевізор 98

Передавання файлів

- Mac 104
- Windows 99
- авто резерв 123
- Електронна пошта 111
- Фотокамера до фотокамери 121

Підключення до комп'ютера

- Mac 104
- Windows 99

Повертання 94**Повідомлення про помилки 134****Порт USB 16****Програмний режим 40****Р****Редагування відео**

- зйомка 91
- обтинання 91

Редагування фотографій 93**Режим виділення об'єкта 44****Режим відеофільтра 47****Режим відтворення 81****Режим він'єсування 48****Режим енергозбереження 130****режим ефекту палітри 49**

- Режими серійної зйомки**
 - автоматичне підбирання експозиції 72
 - безперервна: 72
 - зйомка рухомих об'єктів 72

режим інтелектуального виявлення сюжетного режиму 42**режим нічної зйомки 39****Режим простого знімка 37****Режим ретушування 39****Режим фотофільтра 45****режим «чарівної рамки» 45****Ретушування облич**

- режим відтворення 96
- Режим зйомки 39

Роздільна здатність

- режим відтворення 93
- режим зйомки 53

Розпакування 15**Розпізнавання рухів 82****С****Сенсорний екран 17****Сервісний центр 143****Скидання 132****Слайд-шоу 89****Смарт-альбом 84****Спалах**

- авто 57
- вимк. 57
- заповнення 58
- повільна синхронізація 58
- усунення «червоних очей» 58
- «червоні очі» 58

Сюжетний режим 38**Т****Таймер**

- індикатор таймера 16

Технічні характеристики камери 146**У****Установки 128****Установки звуку 25****Установки мови 131****Установки часового поясу 20, 131****Установки часу 20, 131****Установлення дати й часу 131****Ф****Форматування 132****Формат цифрових завдань друку 97**

Ц

Цифрова стабілізація
зображення (DIS – Digital
Image Stabilisation) 32

Цифрове
масштабування 30

Ч

«Червоні очі»
режим відтворення 97
режим зйомки 57

Чищення
корпус камери 135
об'єктив 135
сенсорний екран 135

Чіткість 76

Чутливість ISO 59

Ш

Швидкий перегляд 130

Я

Якість зображення 54

Яскравість
режим відтворення 95
режим зйомки 68

Яскравість дисплея 130

А

ACB (Auto Contrast Balance
– автоматичний баланс
контрастності)
режим зйомки 68
режим відтворення 96

AEB (Auto Exposure Bracket
– автоматичне підбирання
експозиції) 72

AllShare 118

І

Intelli-studio 101

Р

PictBridge 105



Зверніться до гарантії, яка постачається в комплекті з виробом,
або відвідайте наш веб-сайт за адресою
<http://www.samsung.com/> із питань гарантійного обслуговування
або для отримання додаткових відомостей.

CE0678 ⓘ